

XCA500_S / Автокран полноприводный


Технические характеристики




500 т



85 м



94 м





137 м



Габаритные размеры	2
Технические характеристики	3-4
Исполнение и дополнительное оснащение	5
Вес / Рабочие скорости	6-7
Габариты и вес перевозимых деталей	8-11
Противовес	12
Комбинации стрелы / гуська	13-18
Основная стрела	19-22
Основная стрела + суперлифт	23-25
Основная стрела + фиксированный гусек	26-56
Основная стрела + фикс. гусек +суперлифт	57-87
Основная стрела+гусек с изменением вылета+суперлифт	88-107
Таблица основных технических параметров	108-109
Описание условных обозначений	110
Примечания	111

Конфигурация для передвижения 72 т



	A	B	C	D	E	H	R1	R2	R3
445/95 R 25 (16.00 R 25)	17°	14°	3000 mm	4000 mm	2015 mm	330 mm	11650 mm	13350 mm	14000 mm

*D=4000mm
Подвеска в самом нижнем положении

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Технические характеристики



Шасси

Рама	Рама изготовлена из высокопрочной стали коробчатого сечения. Разработка компании XCMG.
Аутригеры	4 аутригера имеют Н-образное расположение. Балки и опоры аутригеров управляются гидравлически. В каждом цилиндре балки аутригера установлен обратный клапан, а в каждой опоре аутригера - гидравлический замок. С каждой стороны шасси установлены две электрические панели управления со светящимся креномером, лампами и кнопками акселератора.
Двигатель	WP15H660E50, рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и электрическим управлением, производства Weichai Power, с номинальной мощностью 485 кВт /1800 об/мин и максимальным крутящим моментом 3200 Нм /(1200-1400) об/мин, соответствующий стандарту выбросов Euro V. Объем топливного бака: 600 л. Объем бака для AdBlue: 50 л.
Гидравлическая система	Насос переменного объема соединен с двигателем через КОМ для привода движений аутригеров, рулевого управления, подвески и отвода тепла.
Транмиссия	Автоматическая коробка передач FAST AMT с 12 передачами переднего хода и 2 передачами заднего хода.
Раздаточная коробка	Механическая раздаточная коробка, оснащенная аварийным насосом рулевого управления.
Оси	Высокопрочные интегральные оси, оснащены дисковыми тормозами с пневматическим управлением. Оси 3-6 – приводные, все оси - управляемые.



Шасси

Подвеска	Гидропневматическая подвеска обладает хорошим амортизирующим эффектом, с различными функциями, включая автоматическое выравнивание, перемещение вверх и вниз, переключение между режимами разблокированной и заблокированной подвески. Ход цилиндра подвески: -120мм~+130мм...
Шины	12 шин, каждая ось оснащена одной шиной с большой грузоподъемностью. Технические характеристики шин: 445/95R25 (16.00R25).
Марка шин	Techking Tire Co., Ltd.
Рулевое управление	Рулевое управление всеми осями, 1~2 оси: система управления с механическим и гидравлическим усилителем; 3~6 оси: система управления с электрогидравлическим управлением. Система рулевого управления подходит для различных требований и условий работ, могут быть реализованы различные режимы рулевого управления.
Тормоза	Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз, действующий на все колеса. Стояночный тормоз: пружинный тормоз, действующий на колеса осей 2~6. Вспомогательные тормоза: тормоз двигателя и тормоз-замедлитель трансмиссии.
Кабина водителя	Новая стальная полноразмерная кабина. Оснащена защитным стеклом, стеклоподъемниками с электроприводом, регулируемыми сиденьями, зеркалами заднего вида с электрической регулировкой, рулевым колесом, регулируемым по высоте и углу наклона, жидкокристаллическим дисплеем с большим экраном. Новый тип комбинированного пульта управления эргономично расположен в форме арки.
Электрическая система	24 В постоянного тока, 2 комплекта батарей по 12 В подключенных последовательно.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Технические характеристики

	Крановая установка
Гидравлическая система	Разработка и производство XCMG, изготовлена из высокопрочной стали.
Система управления	Электрический пропорциональный регулируемый насос используется для операций подъема и поворота; насос открытого типа используется для операций телескопирования и изменения вылета. Импортный электрогидравлический клапан переключения идеально сочетается с плунжерным переменным насосом и обеспечивает стабильный запуск и остановку. Мощный охладитель гидравлического масла с воздушным охлаждением эффективно снижает температуру масла в системе.
Основная лебедка	Электрическая пропорциональная система управления оснащена двумя джойстиком с левой и правой стороны, управляющими всеми движениями крана. Предусмотрено плавное регулирование скорости. Привод от гидравлического мотора, со встроенным планетарным редуктором и постоянно замкнутым тормозом. Барабан с канавками, импортный канат и муфта с чехлом в комплекте.
Механизм поворота	Трехрядное роликовое ОПУ с внешним зацеплением и двойным механизмом поворота, приводится в движение гидравлическим мотором со встроенным планетарным редуктором и постоянно замкнутым тормозом. Может непрерывно поворачиваться на 360°. Имеются функции управления мощностью и свободного поворота, а также бесступенчатого регулирования скорости.
Кабина оператора	Оснащена дугообразным лобовым стеклом, раздвижной дверью, регулируемым сиденьем, защитным стеклом, верхним защитным ограждением, ОГМ, блоком управления, электрическим стеклоочистителем, педалью акселератора двигателя, выключателем запуска двигателя, солнцезащитными экранами для окна крыши и заднего окна и т.д. В. Кондиционер и отопитель входят в стандартную комплектацию.
Устройства безопасности	Гидравлический балансировочный клапан, гидравлический перепускной клапан, гидравлический двухходовой клапан, ОГМ, система пружинного возврата джойстика. Ограничитель опускания установлен в лебедке для предотвращения чрезмерного отпуска каната. Противоударный блок на оголовке стрелы для предотвращения чрезмерной намотки каната. Для измерения скорости ветра установлен анемометр. Виртуальная стена, аварийное опускание, защита от высокого напряжения, защита от низких температур.
Комбинированный против-вес	Общий вес составляет 153 т. Доступны десять комбинаций противовесов 0 т, 20 т, 40 т, 60 т, 80 т, 100 т, 120 т, 140 т, 150 т и 153 т.

	Крановая установка
ОГМ	Когда фактический грузовой момент приближается к значению перегрузки, раздается звуковое и визуальное предупреждение, опасная работа автоматически прекращается до наступления перегрузки. Имеется функция памяти перегрузок (черный ящик) и функция самодиагностики неисправностей.
Электрическая система	Питание 24 В для верхней части машины подается через щетку центрального поворотного устройства шасси.
Крюковые обоймы	175 т. крюковая обойма 90 т. крюковая обойма 40 т. крюковая обойма
Механизм изменения вылета стрелы	включает в себя блоки изменения вылета, используемые для изменения вылета дополнительной стрелы.
Стрела	7-секционная стрела с U-образным сечением, сварная конструкция. Используется система телескопирования с одним цилиндром. Один цилиндр двойного действия с предохранительными клапанами используется для управления телескопическими движениями всех секций стрелы с возможностью телескопирования на 46%, 92% и в полностью выдвинутом состоянии. Длина стрелы: 16.1 м~85 м.
Фиксированная гусек	Решетчатая сварная конструкция с углами установки 0°, 20°, 40° и 60°. Длина фиксированных секций фиксированного гуська: 3 м/6,5 м. Длина оттяжной секции фиксированного гуська: 6 м~42 м. Решетчатый гусек также используется в XCA350-XCA460.
Гусек с изменением вылета	Ферменная сварная конструкция с 3 углами возвышения основной стрелы: 68°, 75° и 82°. Длина фиксированной части гуська с изменением вылета: 7 м Длина переменной части гуська с изменением вылета: 24~78 м, что совместно используются часть ферменной стрелы и XCA350-XCA460.
Суперлифт	Y-образный, устанавливается в верхней части основной стрелы. Канат двойной запасовки удваивает тяговое усилие. При выдвинутой стреле прогиб может быть уменьшен на 20%~30%, что увеличивает производительность подъема.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Исполнение и дополнительное оснащение

Версия	Описание функций	Выбор
Стандарт	Стрела + суперлифт (7-секционная стрела длиной 85 м)	
Усиленная	Стрела + суперлифт + фиксированный гусек (7-секционная стрела 85 м, фиксированный гусек 48,5 м)	
Все режимы работы	Конфигурация основная стрела+суперлифт+фиксированный гусек+гусек с изменением вылета, 7-секционная основная стрела 85 м, фиксированный гусек 48,5 м, гусек с изменением вылета 85 м	

Дополнительное оборудование	
Крюк	Крюк 225 т
Монитор на оголовке стрелы	Монитор на оголовке стрелы устанавливается на месте оголовка стрелы крана, используя камеру высокой четкости и дисплей, и передает сигналы в беспроводном режиме; он в основном используется для наблюдения за ситуацией подъема крюка, и может быть настроен на автоматическую фокусировку в зависимости от расстояния поднимаемого веса.
Аварийное опускание	При потере мощности, заглохании и других неисправностях двигателя функция аварийного опускания может быть использована для реализации опускания поднятого груза.
Примечание: Опции являются универсальными и доступны для всех трех моделей.	

Вес



Ось	1	2	3	4	5	6	Общий вес
т	12	12	12	12	12	12	72 ¹⁾
т	16.5	16.5	16.5	16.3	16.3	16.3	98.4 ²⁾
т	23	23	23	19	19	19	126 ³⁾

1) 72 т: Верхняя часть без 3-7 секций стрелы, противовеса, суперлифта, кранового крюка и дополнительной стрелы; нижняя часть без задних выдвижных опор, запасного колеса и его держателя.
Режим движения: 12×8; спецификация шин: 445/95R25.

2) 98,4 т: Состояние 72 т + добавление 3-7 секций стрелы и задних выдвижных опор.
Режим движения: 12×8; спецификация шин: 445/95R25.

3) 126 т: Состояние 72 т + добавление 3-7 секций стрелы, дополнительного подъемного механизма (суперлифт), задних выдвижных опор, противовеса массой 10 т (тонких плит), и опорных плит.
Режим движения: 12×8; спецификация шин: 445/95R25.
Полная масса и нагрузка на оси, указанные выше, являются значениями, когда установлены шины 445/95R25.



Крюковая обойма	Кратность запасовки	Вес (кг)	Размеры (мм)	Примечания
225 т	20	4000	2509×1362×900	Двурогий крюк
175 т	15	3000	2216.5×1155×835	Двурогий крюк
90 т	7	1900	2157×1000×780	Двурогий крюк
40 т	3	1500	1650×460×740	Однорогий крюк

Рабочие скорости



445/95 R 25 (16.00 R 25)



2 ~ 80









52%



Механизм	Рабочая скорость	Макс. тяговое усилие на одной линии	Диаметр/ длина каната
	0-120 м/мин, одна линия, 5-й слой, без нагрузки	13.5 т	24 мм/620 мм
	0-1.2 об/мин		
	Приблизительно 100 сек при подъеме стрелы от -0,5° до 82°		
	Приблизительно 1300 сек для телескопирования стрелы от 16,1 м до 85 м		








Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Габариты и вес перевозимых деталей

Наименование	Изображение	Вес (кг)	Количество	Размеры (мм)
Кронштейн противовеса		20000	1	6990×2790×2025
Блок противовеса 10т		10000	10	2350×2400×680
Блок противовеса 10т		10000	2	2350×2400×520
Блок противовеса 5т		5000	2	2350×2400×450
Перегородка		22	2	525×440×80
Блок упора		4	2	130×130×65
Цепь		29	2	2750×225×60
Дополнительный противовес		3100	1	1400×835×625
Петли противовеса		71	1	1780×530×450









Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Габариты и вес перевозимых деталей

Наименование	Изображение	Вес (кг)	Количество	Размеры (мм)
Соединительный кронштейн (последняя секция стрелы)		958	1	2000×1800×1800
Соединительный кронштейн крыловидного типа		2422	1	3800×2400×1800
Монтажный узел		7781	1	12300×3000×1600
Расширение I		948	1	6300×1800×1500
Расширение II		888	1	6300×1600×1200
Расширение III		1688	1	12300×1800×1500
Расширение IV		1616	1	12300×1600×1200




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Габариты и вес перевозимых деталей

Наименование	Изображение	Вес (кг)	Количество	Размеры (мм)
Переходная секция		359	1	1800×1800×1500
Оголовок стрелы в сборе		636	1	2000×1600×1600
Смещающий кронштейн (откидной кронштейн)		1976	1	4400×2000×2300
Connecting bracket (5-я секция стрелы)		1080	1	2100×1900×1900
Механизм подъема с изменением вылета		5906	1	2290×1495×1750
Суперлифт		18000	1	11100×1900×1740
3-7-я секции стрелы		21700	1	15900×2200×2200
Тележка на оголовке стрелы		980	1	2500×2100×1600


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Габариты и вес перевозимых деталей

Наименование	Изображение	Вес (кг)	Количество	Размеры (мм)
Балка заднего аутригера в сборе		2650	2	3100×750×1300
Балка переднего аутригера в сборе		2340	2	3100×600×1150
Подпятник		1181	4	204×2000×2000
Тяговая пластина в сборе		9	1	—
Поясной трос в сборе		30.5	1	—

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Противовес



Противовес	A	B	C	D	E
Размеры (Д×Ш×Г) (мм)	6990×2790×2025	1400×835×625	2350×2400×680	2350×2400×520	2350×2400×450
Вес (т)	20	3	10	10	5


Режим работы	153 т	150 т	140 т	120 т	100 т	80 т	60 т	40 т
Комбинации	A+B+C×10 +D×2+E×2	A+C×10 +D×2+E ×2	A+C×10+ D×2	A+C×10	A+C×8	A+C×6	A+C×4	A+C×2

Режим работы	20 т	0 т
Комбинации	A	—


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Комбинации стрелы и гуська


Фиксированный гусек 6.5 м+6 м



Фиксированный гусек 6.5 м+12 м



Фиксированный гусек 6.5 м+18 м




Фиксированный гусек 6.5 м+24 м



Фиксированный гусек 6.5 м+30 м




Фиксированный гусек 6.5 м+36 м




Фиксированный гусек 6.5 м+42 м




Фиксированный гусек
3+6 м



Фиксированный гусек
3+12 м




Фиксированный гусек
3+18 м



Фиксированный гусек
3+24 м




Фиксированный гусек
3+30 м



Фиксированный гусек
3+36 м




Фиксированный гусек
3+42 м




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Комбинации стрелы и гуська


Гусек с изменением
вылета 7+24 м




Гусек с изменением
вылета
7+30 м



Гусек с изменением
вылета
7+36 м




Гусек с изменением
вылета 7+42 м



Гусек с изменением
вылета 7+48 м




Гусек с изменением
вылета
7+54 м



Гусек с изменением
вылета
7+60 м




Гусек с изменением
вылета
7+66 м



Гусек с изменением
вылета 7+72 м







Гусек с изменением
вылета 7+78 м





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Комбинации стрелы и гуська

Гусек с изменением вылета 3.5 м+24 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+30 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+36 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+42 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+48 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+54 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+60 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+66 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+72 м	
Гусек с изменением вылета 3.5 м+78 м	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Комбинации стрелы и гуська

Часть	Структура	Размеры (Д×Ш×Г) (м)	Вес (кг)
Соединительный кронштейн I		2.0×1.8×1.8	958
Соединительный кронштейн крыловидного типа		3.8×2.4×1.8	2422
Кронштейн со смещением (откидная скоба)		4.4×2.0×2.3	1976
Соединительный кронштейн II		2.1×1.9×1.9	1080
Монтажный узел		12.3×3×1.6	7781
Удлинитель гуська I		6.3×1.8×1.5	948
Удлинение гуська II		6.3×1.6×1.2	888
Удлинитель гуська III		12.3×1.8×1.5	1688
Удлинитель гуська IV		12.3×1.6×1.2	1616
Переходная секция		1.8×1.8×1.5	359
Головная секция		2.0×1.6×1.6	636


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Комбинации стрелы и гуська



Стрела

Т: 16.1~85 м



Суперлифт + стрела

Т: 37.2~85 м



Фиксированный гусек

Т:16.1~79.5 м+3 м
F:6~42 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




Суперлифт + фиксированный гусек

T: 53.1~79.5 м+ 6.5 м
F: 6~42 м



Гусек с изменением вылета и использованием суперлифта

T: 31.4~57.8 м+ 7 м
N: 24~78 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.





	16.1	21.4	21.4	21.4	21.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	31.9	31.9	31.9	37.2	37.2	
2.5	500*															2.5
3	225.0															3
3.5	225.0	225.0	225.0	225.0	100.9											3.5
4	225.0	225.0	225.0	225.0	95.7	193.3	193.3	193.3	100.1	69.2						4
4.5	222.9	225.0	225.0	225.0	91.1	192.6	192.6	193.0	96.7	65.7	185.1	186.0	185.3			4.5
5	222.9	223.0	222.0	222.0	86.9	192.6	192.6	191.6	93.2	62.2	183.1	182.5	183.6			5
6	203.0	201.0	200.0	199.0	80.0	190.9	188.9	185.9	86.6	56.4	175.9	175.9	171.3	162.2	164.0	6
7	178.6	180.0	179.0	178.0	73.7	177.0	176.0	174.0	80.6	51.4	168.0	168.0	161.7	155.0	156.4	7
8	155.8	163.0	162.0	161.0	69.0	150.9	159.0	158.0	75.3	47.4	155.0	154.0	141.3	148.3	147.9	8
9	138.2	149.0	148.0	147.0	64.2	144.0	145.0	144.0	70.6	43.9	141.0	141.0	123.3	139.5	138.5	9
10	124.1	134.3	133.3	132.3	60.4	132.0	133.0	132.0	66.7	40.7	130.0	129.0	113.2	125.2	127.5	10
12	102.1	114.6	113.6	111.7	53.9	114.9	112.9	111.9	58.6	35.5	109.0	111.0	98.7	100.4	109.0	12
14		97.0	96.0	94.1	48.8	98.0	96.1	95.0	51.5	31.6	92.9	94.5	81.2	90.5	95.3	14
16		83.8	82.8	81.8	45.1	84.3	83.3	81.4	46.2	28.6	82.1	82.0	71.8	81.5	84.6	16
18						74.3	73.0	71.3	41.7	26.0	70.1	71.3	63.3	74.0	72.6	18
20						66.4	64.4	61.5	37.9	23.7	62.8	61.8	56.6	65.6	64.7	20
22						59.4	57.4	55.0	34.8	22.2	55.9	54.9	50.7	57.4	57.7	22
24											50.0	48.9	48.0	53.3	50.8	24
26											44.8	44.1	43.1	48.5	45.8	26
28											38.8	38.9	37.5	44.1	42.8	28
30														40.4	35.5	30
32														37.1	35.5	32
код	000000	001000	010000	100000	000001	001100	011000	110000	000011	000002	111000	120000	210000	011110	111100	код
п	20	20	20	20	9	17	17	17	9	6	16	16	16	14	14	п

*Примечание: Стрела в прямом заднем положении; требуются дополнительные оборудования. Для подъема грузов более 201,6 т требуется использование дополнительного вспомогательного устройства.




	37.2	42.5	42.5	42.5	47.8	47.8	47.8	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	
6	144.3															6
7	136.3	108.5	124.1	110.3												7
8	124.4	101.5	117.5	104.7	80.6	104.1	104.2									8
9	110.0	95.1	110.1	99.8	74.8	100.9	100.6	61.8	68.3	71.4						9
10	100.9	90.7	105.6	94.4	69.5	95.1	96.3	59.1	64.8	68.5	44.1	57.0				10
12	84.3	83.3	95.0	84.3	59.9	86.7	82.0	53.1	59.1	62.8	40.0	50.5	39.8	40.8	46.7	12
14	73.9	74.4	86.3	68.7	52.9	77.1	72.7	48.2	55.0	58.4	36.7	45.1	37.9	38.8	45.6	14
16	64.7	66.6	79.5	60.4	46.9	69.5	59.5	44.1	51.0	54.0	33.7	41.4	36.2	37.6	41.9	16
18	57.1	61.0	73.6	53.8	42.4	63.5	53.1	41.1	46.1	50.7	30.5	38.0	32.8	34.9	40.0	18
20	51.4	56.2	64.7	48.6	38.1	56.6	47.7	37.9	42.6	47.8	28.6	35.4	30.4	32.3	36.7	20
22	45.7	51.6	57.7	43.8	34.6	51.9	43.2	35.2	40.3	45.1	27.0	33.7	28.3	29.7	35.0	22
24	40.8	47.6	52.7	40.1	32.1	48.1	39.6	33.1	38.3	42.1	25.2	31.2	26.5	28.5	32.9	24
26	38.0	44.1	47.7	36.2	29.6	44.2	37.2	31.2	35.9	39.7	23.6	29.8	24.8	26.5	31.5	26
28	33.8	41.1	42.8	32.5	26.9	40.0	32.6	29.3	30.7	36.4	22.4	28.7	23.2	25.2	29.3	28
30	31.2	38.1	39.5	29.6	25.3	37.3	29.1	27.7	30.2	33.0	21.3	26.8	21.6	23.3	27.8	30
32	30.9	35.3	36.2	27.3	23.6	34.7	26.4	26.1	28.4	30.5	20.3	25.2	20.7	22.0	26.5	32
34		33.2	33.4	26.1	21.9	32.0	24.8	25.5	26.5	28.3	19.4	23.6	19.6	21.4	24.9	34
36		30.9	31.0	24.8	20.6	30.2	23.0	23.7	25.4	26.2	18.5	22.1	18.5	20.1	23.6	36
38		27.5	27.5	22.2	19.3	27.5	21.3	23.0	23.5	24.5	17.6	20.8	17.5	19.3	22.3	38
40					18.1	26.5	20.2	22.2	22.8	23.1	16.9	19.5	16.7	18.2	20.7	40
42					17.2	25.6	20.2	21.9	21.6	21.3	15.9	18.9	15.6	17.3	19.9	42
44								21.0	20.1	19.9	15.3	17.8	15.2	16.4	19.4	44
46								20.9	18.7	18.9	14.6	16.7	14.5	15.7	18.0	46
48											14.0	15.6	13.8	15.0	17.0	48
50											13.5	15.0	13.1	14.4	15.9	50
52											12.8	14.0	12.7	13.5	14.8	52
54													12.1	12.9	14.0	54
56													11.6	11.9	13.1	56
58													11.1	11.3	12.1	58
код	211000	011111	111110	211100	021111	111111	211110	111112	111211	211111	111122	221111	111222	211122	221112	код
п	13	9	11	10	7	9	9	5	6	6	4	5	4	4	4	п





 m m	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	81.3	81.3	83.2	83.2	85	 m m
12	48.2											12
14	45.3	32.5	39.2	33.8	34.0							14
16	42.9	29.6	37.8	32.2	32.2	28.4	24.7	24.8	23.4	23.5	20.2	16
18	39.7	28.2	35.3	29.9	30.5	27.3	24.0	23.9	22.4	22.6	20.2	18
20	37.5	27.3	33.5	26.8	27.8	26.4	23.1	23.1	21.6	21.8	20	20
22	35.2	26.5	31.6	24.9	24.7	25.0	22.1	22.4	20.6	20.7	19.6	22
24	32.8	25.3	30.0	22.7	22.5	24.0	21.4	21.9	19.8	20.3	19.3	24
26	31.5	23.7	28.8	21.4	21.3	22.9	21.4	21.7	19.6	19.9	18.5	26
28	29.2	21.7	27.3	20.3	20.7	21.9	20.8	20.8	19.5	19.7	18.1	28
30	27.7	20.4	25.5	18.9	19.6	20.8	19.8	20.0	18.6	18.9	17.5	30
32	25.4	19.3	23.7	18.0	18.6	19.7	19.2	19.1	18.1	17.9	16.5	32
34	23.9	18.2	22.1	15.4	18.0	18.6	18.1	18.2	17.3	17.2	15.8	34
36	22.3	17.3	20.5	14.7	17.8	17.5	17.2	17.5	16.5	16.6	15.2	36
38	21.3	16.4	19.4	13.8	16.5	16.4	16.1	16.7	15.9	15.8	14.5	38
40	20.2	15.5	18.3	13.3	15.5	15.8	15.6	15.6	15.1	15.1	13.5	40
42	19.0	14.8	17.3	12.9	14.9	14.9	14.8	15.1	14.3	14.3	12.8	42
44	17.4	14.0	16.4	12.0	14.3	14.1	14.3	14.0	13.3	13.4	12.0	44
46	16.6	14.0	15.6	11.7	13.9	13.1	13.0	12.9	12.8	12.9	11.3	46
48	15.8	12.8	14.2	11.3	13.3	12.1	12.5	12.3	12.1	12.1	10.7	48
50	15.0	12.4	12.9	10.9	12.6	11.2	11.5	11.3	11.3	11.2	10.2	50
52	13.8	11.6	11.3	10.3	11.8	10.6	10.6	10.8	10.6	10.6	9.6	52
54	13.0	11.1	10.6	10.0	11.5	10.1	10.1	10.1	9.8	9.9	8.9	54
56	12.3	10.7	10.2	9.7	11.1	9.3	9.3	9.4	9.2	9.3	8.6	56
58	11.1	10.0	9.6	9.4	10.7	8.7	8.9	9.1	8.7	8.7	8.0	58
60		9.6	8.8	9.4	10.6	8.1	8.2	8.2	7.9	8.2	7.5	60
62		8.9	8.5	8.7	9.9	7.3	7.6	7.8	7.4	7.4	7.2	62
64		7.8	6.7	8.3	9.9	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	6.7	64
66				7.9	9.5	6.4	6.7	6.5	6.4	6.3	6.2	66
68				7.7	8.8	5.7	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	68
70				7.2	7.7	5.2	5.7	5.6	5.4	5.5	5.3	70
72						4.8	5.1	5.0	5.0	4.8	4.7	72
74						4.2	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	74
76							4.0	3.9	3.5	3.6	3.5	76
78									2.2	2.1	3.2	78
80											2.2	80
код	222111	112222	222211	122222	222221	222222	222233	332222	223333	333322	333333	код
n	4	3	4	3	3	3	2	2	2	2	2	n



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

									
	37.2	42.5	42.5	47.8	53.1	53.1	58.4	58.4	
6	161.6								6
7	160.6	139.0	139.0						7
8	145.9	138.3	139.3	126.7	108.1	103.1			8
9	139.0	131.1	130.2	126.9	105.2	102.6			9
10	121.6	120.7	118.8	117.8	102.9	102.7	100.3	92.7	10
12	103.6	103.7	101.7	104.7	100.7	98.8	95.6	91.3	12
14	90.5	92.3	88.4	92.9	88.4	86.5	87.4	84.6	14
16	78.9	80.5	77.9	80.3	77.9	76.0	77.0	75.1	16
18	70.3	70.3	68.4	70.7	69.4	67.5	69.4	66.5	18
20	61.8	63.7	60.8	61.8	61.8	60.8	61.8	59.9	20
22	54.9	56.7	54.2	56.1	56.1	54.2	56.1	54.2	22
24	49.4	51.2	47.5	49.4	51.3	49.4	54.0	51.0	24
26	43.8	45.5	42.8	44.7	45.6	44.7	49.0	47.0	26
28	40.8	42.4	38.0	39.9	41.8	39.9	45.0	42.0	28
30	36.0	38.9	34.2	36.1	38.0	36.1	41.0	38.0	30
32	32.4	34.7	31.4	33.3	34.2	32.3	37.0	35.0	32
34		32.0	28.5	30.4	31.4	29.5	34.0	31.0	34
36		29.0	25.7	28.0	28.5	27.6	31.0	29.0	36
38		23.3	19.4	25.8	26.6	24.7	29.0	26.0	38
40				23.7	24.7	22.8	27.0	24.0	40
42				20.8	22.8	20.9	25.0	22.0	42
44					20.9	19.0	23.0	20.0	44
46					19.0	17.1	21.0	18.0	46
48							20.0	16.7	48
50							18.0	15.0	50
52							15.3	12.6	52
код	011110	011111	111110	111111	111112	211111	111122	221111	код
п	14	12	12	11	9	9	9	8	п





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

      									
	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	85	
12	95.4	94.7							12
14	86.5	83.6	81.1	82.7	71.7	72.3			14
16	76.0	74.1	74.3	73.2	70.3	71.7	65.2	52.0	16
18	68.4	65.6	67.5	65.6	65.1	64.6	60.6	50.1	18
20	61.8	58.9	60.8	58.9	59.9	58.9	57.0	47.6	20
22	56.1	53.2	55.1	53.2	54.2	53.2	53.2	45.0	22
24	50.4	48.5	50.4	48.5	49.4	48.5	48.5	42.7	24
26	46.6	43.7	45.6	43.7	45.6	43.7	43.7	40.7	26
28	42.8	39.9	44.0	39.9	41.8	40.9	40.9	38.6	28
30	40.0	38.0	40.0	38.0	37.1	36.1	38.0	35.2	30
32	37.0	34.0	37.0	34.0	34.2	33.3	35.0	32.3	32
34	34.0	31.0	34.0	32.0	31.4	30.4	32.0	30.4	34
36	32.0	29.0	31.0	29.0	29.5	27.6	30.0	27.6	36
38	29.0	26.0	29.0	27.0	26.6	25.7	27.0	25.7	38
40	27.0	24.0	27.0	25.0	24.7	23.8	25.0	25.0	40
42	25.0	22.0	25.0	23.0	22.8	21.9	24.0	23.0	42
44	23.0	20.0	23.0	21.0	21.9	20.0	22.0	22.0	44
46	22.0	19.0	22.0	19.0	20.0	19.0	20.0	20.0	46
48	20.0	17.0	20.0	18.0	19.0	17.1	19.0	19.0	48
50	19.0	15.6	19.0	16.0	17.1	16.2	18.0	18.0	50
52	17.0	14.0	17.0	14.9	16.2	15.1	16.0	16.0	52
54	16.0	12.7	16.0	13.5	15.2	13.7	15.0	15.0	54
56	14.5	11.4	14.9	12.2	14.0	12.5	14.0	14.0	56
58			13.7	11.0	12.8	11.4	13.0	13.0	58
60			12.6	9.9	11.8	10.3	11.8	12.0	60
62			10.9	8.3	10.8	9.3	10.8	11.0	62
64					9.8	8.4	9.8	10.1	64
66					9.0	7.5	8.9	9.2	66
68							8.1	8.3	68
70							7.2	7.5	70
72							6.3	6.8	72
74								6.1	74
76								5.4	76
78								4.1	78
код	011110	011111	111110	111111	111112	211111	111122	221111	код
п	8	8	7	7	6	6	6	5	п




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 16.1-74.2 m T  42 m F  9.4×9.6m  360°  153 t														 m
16.1+3 m		53.1+3 m		58.4+3 m		63.6+3 m		68.9+3 m		74.2+3 m				
0°														
42 m														
10	16.2										10			
12	13.8										12			
14	12.0										14			
16	11.0										16			
18	9.9	10.4									18			
20	8.8	10.4	9.2								20			
22	7.9	9.9	9.2	8.3	7.0						22			
24	7.3	9.5	9.2	8.3	7.0	4.9					24			
26	6.6	9.1	8.9	8.3	7.0	4.9					26			
28	6.1	8.8	8.5	8.1	7.0	4.9					28			
30	5.6	8.4	8.2	7.8	7.0	4.9					30			
32	5.2	8.1	7.9	7.5	6.9	4.9					32			
34	4.8	7.6	7.5	7.3	6.7	4.9					34			
36	4.4	7.3	7.3	7.0	6.2	4.9					36			
38	4.2	6.9	7.0	6.7	5.6	4.4					38			
40	3.9	6.5	6.7	6.3	5.1	4.0					40			
42	3.7	6.1	6.4	5.9	4.6	3.6					42			
44	3.4	5.8	6.1	5.2	4.2	3.2					44			
46	3.1	5.6	5.9	4.8	3.8	2.9					46			
48	3.0	5.4	5.6	4.4	3.3	2.6					48			
50	2.8	5.1	5.3	4.0	3.0	2.2					50			
52	2.6	4.9	4.9	3.6	2.7						52			
54	2.5	4.7	4.6	3.4	2.4						54			
56	2.4	4.5	4.2	3.0	2.1						56			
58		4.2	4.0	2.8							58			
60		4.1	3.6	2.5							60			
62		3.9	3.3	2.3							62			
64		3.7	3.1	2.0							64			
66		3.6	2.9								66			
68		3.4	2.6								68			
70		3.3	2.3								70			
72		3.1	2.1								72			
74		3.0									74			
76		2.9									76			
78		2.6									78			
80		2.5									80			
82		2.4									82			
84		2.1									84			
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221					код			
n	2	1	1	1	1	1					n			

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.


 16.1-79.5 m  36 m  9.4×9.6m  360°  153 t								
	16.1+3 m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	79.5+3 m	
	0°							
	36 m							
9	19.7							9
10	18.6							10
12	15.9							12
14	13.9							14
16	12.2	12.6						16
18	11.0	12.6	11.7					18
20	10.3	12.1	11.7	10.2	8.4			20
22	9.4	11.7	11.2	10.2	8.4	6.1		22
24	8.5	11.1	10.8	10.2	8.4	6.1	4.2	24
26	7.8	10.8	10.5	9.9	8.4	6.1	4.2	26
28	7.2	10.4	10.1	9.6	8.4	6.1	4.2	28
30	6.6	9.8	9.7	9.2	8.3	6.0	4.2	30
32	6.2	9.3	9.4	9.0	7.8	6.0	4.2	32
34	5.7	8.9	9.0	8.6	7.2	5.9	4.2	34
36	5.3	8.5	8.5	7.9	6.6	5.4	4.1	36
38	5.0	8.0	8.2	7.3	5.9	4.9	4.0	38
40	4.7	7.6	7.8	6.6	5.3	4.5	3.7	40
42	4.4	7.2	7.4	6.1	4.9	4.1	3.2	42
44	4.2	6.8	7.0	5.7	4.5	3.7	2.9	44
46	3.9	6.5	6.7	5.1	4.1	3.3	2.6	46
48	3.7	6.2	6.3	4.7	3.7	2.9	2.3	48
50	3.5	6.0	5.7	4.4	3.3	2.6		50
52		5.7	5.3	4.0	3.1	2.4		52
54		5.4	5.1	3.6	2.7	2.1		54
56		5.2	4.6	3.4	2.5			56
58		5.0	4.3	3.1	2.2			58
60		4.8	3.9	2.8	2.0			60
62		4.6	3.7	2.4				62
64		4.4	3.4	2.2				64
66		4.1	3.2	2.0				66
68		4.0	2.9					68
70		3.9	2.7					70
72		3.7	2.4					72
74		3.4	2.2					74
76		3.2	2.0					76
78		3.1						78
80		2.9						80
82		2.6						82
84		2.4						84
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	2	1	1	1	1	1	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




 m	16.1+3 m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	79.5+3 m	 m
	0°							
	30 m							
8	23.2							8
9	21.4							9
10	20.1							10
12	17.3							12
14	15.1							14
16	13.4	15.3						16
18	12.0	15.3	14.0	12.7				18
20	10.9	14.6	14.0	12.7	10.1			20
22	10.2	14.0	13.5	12.7	10.1	7.5		22
24	9.4	13.4	13.0	12.2	10.1	7.5	5.4	24
26	8.6	12.7	12.5	11.9	10.1	7.5	5.4	26
28	7.9	11.9	12.0	11.6	9.8	7.5	5.4	28
30	7.4	11.2	11.5	10.9	9.1	7.4	5.4	30
32	6.9	10.6	10.9	10.1	8.3	7.2	5.4	32
34	6.5	10.0	10.3	9.3	7.7	6.4	5.3	34
36	6.0	9.5	9.7	8.5	7.1	5.9	5.1	36
38	5.6	9.1	9.3	7.9	6.4	5.3	4.6	38
40	5.3	8.6	8.9	7.3	5.8	4.9	4.2	40
42	5.0	8.2	8.3	6.7	5.4	4.5	3.8	42
44	4.8	7.8	7.8	6.2	5.0	4.1	3.4	44
46		7.5	7.3	5.6	4.6	3.7	3.1	46
48		7.1	6.7	5.2	4.1	3.4	2.9	48
50		6.9	6.2	4.8	3.7	3.0	2.5	50
52		6.6	5.8	4.5	3.5	2.8	2.3	52
54		6.4	5.4	4.2	3.1	2.5	2.1	54
56		6.1	5.1	3.8	2.9	2.3		56
58		5.8	4.7	3.6	2.7	2.1		58
60		5.6	4.3	3.2	2.2			60
62		5.4	4.1	2.9	2.0			62
64		5.2	3.8	2.7				64
66		5.0	3.5	2.5				66
68		4.7	3.2	2.3				68
70		4.3	3.0	2.1				70
72		4.1	2.6					72
74		3.9	2.3					74
76		3.6	2.0					76
78		3.4						78
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	2	2	2	1	1	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.


16.1-79.5 m T  24m F  9.4×9.6m  360°  153 t 								
 m	16.1+3 m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	79.5+3 m	 m
	0°							
	24m							
7	30.9							7
8	28.1							8
9	25.9							9
10	23.9							10
12	20.9							12
14	18.5							14
16	16.4	19.5						16
18	14.7	18.5	17.7	16.0	12.4			18
20	13.2	17.4	16.9	16.0	12.4	8.9		20
22	12.1	16.4	16.0	15.3	12.4	8.9	6.6	22
24	11.2	15.5	15.3	14.7	12.3	8.9	6.6	24
26	10.6	14.5	14.6	13.7	11.9	8.9	6.6	26
28	10.0	13.7	13.9	12.5	10.7	8.9	6.6	28
30	9.3	13.0	13.1	11.6	9.7	8.2	6.5	30
32	8.7	12.3	12.4	10.6	9.0	7.6	6.5	32
34	8.2	11.6	11.9	9.8	8.2	6.8	5.9	34
36	7.7	11.1	10.8	8.9	7.5	6.3	5.5	36
38	7.2	10.6	10.1	8.3	6.9	5.8	5.1	38
40		10.1	9.4	7.7	6.4	5.4	4.6	40
42		9.6	8.8	7.0	5.9	4.9	4.2	42
44		9.0	8.2	6.6	5.5	4.5	3.8	44
46		8.8	7.7	6.2	5.0	4.0	3.5	46
48		8.4	7.2	5.6	4.6	3.8	3.2	48
50		8.0	6.7	5.2	4.2	3.4	3.0	50
52		7.7	6.2	4.8	3.9	3.2	2.6	52
54		7.4	5.7	4.5	3.6	2.8	2.4	54
56		7.1	5.5	4.2	3.3	2.6	2.2	56
58		6.8	5.1	3.9	3.0	2.4	2.0	58
60		6.5	4.9	3.5	2.8	2.2		60
62		6.0	4.4	3.3	2.6	2.0		62
64		5.7	4.2	3.1	2.3			64
66		5.5	4.0	2.9	2.1			66
68		5.0	3.7	2.7				68
70		4.8	3.1	2.4				70
72		4.6	2.8	2.1				72
74			2.4					74
76			2.1					76
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	3	2	2	2	1	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.











	16.1+3 m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	79.5+3 m	
	0°							
	18 m							
6	39.4							6
7	35.5							7
8	32.3							8
9	29.9							9
10	27.5							10
12	24.0							12
14	21.4	25.0						14
16	19.4	23.6	22.5					16
18	17.4	22.2	21.3	18.7	14.8	11.3		18
20	15.8	20.7	20.1	18.7	14.8	11.3	8.1	20
22	14.6	19.4	19.1	17.5	14.8	11.3	8.1	22
24	13.3	18.2	18.1	15.9	13.7	11.3	8.1	24
26	12.4	17.0	17.3	14.4	12.5	10.8	8.1	26
28	11.6	16.3	16.0	13.2	11.2	9.8	8.1	28
30	10.9	15.3	14.7	12.1	10.5	8.9	7.6	30
32	10.5	14.5	13.4	11.3	9.4	8.2	7.1	32
34	10.1	13.9	12.6	10.3	8.8	7.6	6.5	34
36		13.1	11.7	9.5	8.0	7.0	6.1	36
38		12.6	10.9	8.8	7.4	6.4	5.5	38
40		12.0	10.1	8.2	6.8	5.9	5.1	40
42		11.4	9.4	7.7	6.4	5.5	4.7	42
44		11.0	9.0	7.1	6.0	5.1	4.3	44
46		10.4	8.2	6.6	5.4	4.7	4.0	46
48		9.8	7.8	6.2	5.0	4.3	3.7	48
50		9.3	7.3	5.8	4.8	4.0	3.4	50
52		8.8	6.9	5.4	4.3	3.6	3.1	52
54		8.4	6.5	4.9	4.0	3.5	2.9	54
56		7.9	6.1	4.7	3.7	3.2	2.7	56
58		7.5	5.6	4.3	3.5	2.9	2.5	58
60		7.0	5.3	4.1	3.1	2.7	2.3	60
62		6.6	4.9	3.6	2.9	2.5	2.1	62
64		6.3	4.6	3.4	2.7	2.3		64
66		5.9	4.4	3.2	2.5	2.1		66
68			3.8	3.0	2.2			68
70			3.3	2.8	2.0			70
72			2.8	2.2				72
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	3	2	2	2	2	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




								
	16.1+3 m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	79.5+3 m	
	0°							
	12 m							
5	58.9							5
6	53.5							6
7	49.6							7
8	45.6							8
9	41.7							9
10	38.6							10
12	33.8							12
14	30.0	32.1						14
16	26.7	28.7	27.7	22.8	17.1			16
18	24.0	26.8	26.2	22.8	17.1	13.4	9.7	18
20	21.9	25.1	24.3	20.6	17.1	13.4	9.7	20
22	20.2	23.6	22.0	18.7	16.0	13.4	9.7	22
24	18.9	22.2	20.1	17.1	14.5	12.7	9.7	24
26	17.5	21.0	18.4	15.5	13.2	11.5	9.7	26
28	16.3	19.8	16.9	14.3	12.1	10.5	9.3	28
30		18.7	15.7	13.0	11.1	9.7	8.5	30
32		17.5	14.5	12.2	10.2	8.9	7.8	32
34		16.3	13.4	11.2	9.4	8.1	7.2	34
36		15.3	12.6	10.4	8.7	7.5	6.7	36
38		14.1	11.8	9.5	7.9	6.9	6.2	38
40		13.2	10.9	8.9	7.4	6.5	5.7	40
42		12.4	10.2	8.3	6.8	5.9	5.3	42
44		12.0	9.6	7.7	6.3	5.5	4.9	44
46		11.1	8.9	7.3	5.9	5.1	4.6	46
48		10.7	8.4	6.7	5.5	4.9	4.2	48
50		9.9	8.0	6.2	5.1	4.5	4.0	50
52		9.4	7.4	5.8	4.7	4.1	3.6	52
54		9.0	6.9	5.5	4.4	3.9	3.4	54
56		8.5	6.5	5.2	4.2	3.6	3.2	56
58		8.1	5.8	4.8	3.8	3.2	3.0	58
60		7.6	5.4	4.3	3.6	3.0	2.8	60
62		7.1	4.8	3.8	3.2	2.8	2.6	62
64			4.4	3.4	2.9	2.5	2.4	64
66			4.0	3.1	2.5	2.3	2.2	66
68				2.7	2.2	2.0	2.0	68
70				2.4				70
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	5	3	3	2	2	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 16.1-79.5 м T  6m F  9.4×9.6m  360°  153 t								
 16.1+3 м  53.1+3 м  58.4+3 м  63.6+3 м  68.9+3 м  74.2+3 м  79.5+3 м  м								
0°								
6 м								
3	74.0							3
3.5	72.5							3.5
4	70.9							4
4.5	69.6							4.5
5	68.6							5
6	64.5							6
7	59.2							7
8	53.5							8
9	48.9							9
10	44.8							10
12	38.7	44.4						12
14	34.1	40.9	36.7					14
16	30.5	38.0	32.4	26.9				16
18	27.2	34.4	29.0	24.7	21.5			18
20	24.6	31.1	26.0	22.4	19.2	16.2	12.7	20
22	22.9	28.3	23.5	20.1	17.1	15.2	12.7	22
24		25.9	21.7	18.2	15.5	13.8	12.2	24
26		23.8	19.8	16.8	14.4	12.7	11.2	26
28		21.8	18.0	15.4	13.2	11.7	10.0	28
30		20.2	16.7	14.1	11.9	10.7	9.2	30
32		19.0	15.5	13.1	11.1	9.7	8.7	32
34		17.8	14.6	12.1	10.3	9.0	7.9	34
36		16.5	13.4	11.3	9.5	8.4	7.5	36
38		15.4	12.5	10.4	8.7	7.8	6.9	38
40		14.5	11.7	9.6	8.3	7.3	6.5	40
42		13.7	10.9	9.0	7.5	6.8	6.1	42
44		12.8	10.4	8.5	7.1	6.3	5.7	44
46		12.2	9.6	8.0	6.7	5.8	5.3	46
48		11.5	9.2	7.4	6.3	5.4	4.9	48
50		10.9	8.7	6.9	5.8	5.1	4.7	50
52		10.5	8.1	6.5	5.4	4.8	4.2	52
54		9.6	7.7	6.1	5.0	4.5	4.0	54
56		9.2	6.8	5.6	4.8	4.2	3.8	56
58			6.0	5.1	4.4	3.9	3.6	58
60			5.4	4.4	3.9	3.7	3.4	60
62				3.9	3.5	3.2	3.2	62
64				3.4	2.9	2.8	2.8	64
66				3.0	2.6	2.5	2.5	66
68					2.3	2.1	2.0	68
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	6	4	3	3	2	2	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	16.1+3 m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	
	20°						
	42 m						
24	5.4						24
26	5.0						26
28	4.7						28
30	4.3						30
32	4.1	4.7					32
34	3.8	4.7	4.6				34
36	3.6	4.5	4.6				36
38	3.3	4.3	4.4	4.5			38
40	3.1	4.2	4.3	4.4	4.3		40
42	2.9	4.0	4.1	4.2	4.3	3.1	42
44	2.8	3.9	4.0	4.1	4.1	3.1	44
46	2.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.1	46
48	2.5	3.6	3.7	3.8	3.8	2.9	48
50	2.4	3.5	3.6	3.7	3.4	2.6	50
52	2.3	3.4	3.5	3.6	3.1	2.3	52
54	2.2	3.3	3.4	3.5	2.8	2.1	54
56	2.1	3.2	3.3	3.4	2.6		56
58		3.1	3.2	3.2	2.4		58
60		3.0	3.1	3.0	2.2		60
62		2.9	3.0	2.7			62
64		2.8	2.9	2.4			64
66		2.7	2.8	2.2			66
68		2.7	2.8	2.0			68
70		2.6	2.6				70
72		2.6	2.4				72
74		2.5	2.3				74
76		2.4	2.0				76
78		2.4					78
80		2.3					80
82		2.3					82
84		2.2					84
86		2.0					86
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	код
n	1	1	1	1	1	1	n


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-79.5 m T 36 m F 9.4×9.6m 360° 153 t								
16.1+3 m 53.1+3 m 58.4+3 m 63.6+3 m 68.9+3 m 74.2+3 m 79.5+3 m 20° 36 m								
20	7.6							20
22	7.0							22
24	6.4							24
26	6.0							26
28	5.6	6.5						28
30	5.2	6.5	6.3					30
32	5.0	6.2	6.3					32
34	4.7	6.0	6.1	6.0	5.8			34
36	4.4	5.8	5.9	6.0	5.8	4.2		36
38	4.2	5.5	5.7	5.8	5.8	4.2	2.8	38
40	4.0	5.3	5.5	5.6	5.5	4.2	2.8	40
42	3.7	5.1	5.3	5.5	5.1	4.2	2.8	42
44	3.5	5.0	5.2	5.3	4.7	3.8	2.8	44
46	3.4	4.8	5.0	5.1	4.4	3.6	2.8	46
48	3.3	4.7	4.9	5.0	4.0	3.1	2.5	48
50	3.1	4.5	4.7	4.6	3.7	3.0	2.3	50
52		4.4	4.6	4.4	3.4	2.8	2.0	52
54		4.3	4.5	4.0	3.1	2.4		54
56		4.2	4.4	3.8	2.9	2.2		56
58		4.1	4.3	3.5	2.6	2.0		58
60		4.0	4.2	3.3	2.4			60
62		3.9	4.0	3.0	2.2			62
64		3.8	3.8	2.7				64
66		3.7	3.6	2.5				66
68		3.6	3.3	2.3				68
70		3.5	3.1	2.1				70
72		3.4	2.9					72
74		3.3	2.6					74
76		3.2	2.4					76
78		3.1	2.2					78
80		3.0						80
82		2.7						82
84		2.4						84
86		2.0						86
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	n



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-79.5 м T  30 м F  9.4×9.6m  360°  153 t 								
 m 16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м  m 20° 30 м								
18	9.1							18
20	8.3							20
22	7.7							22
24	7.2							24
26	6.8	7.9						26
28	6.3	7.9	7.8					28
30	5.9	7.6	7.8	7.7				30
32	5.6	7.4	7.6	7.7	6.9			32
34	5.4	7.2	7.3	7.5	6.9	5.4		34
36	5.0	6.9	7.1	7.4	6.9	5.4	4.2	36
38	4.8	6.7	6.9	7.1	6.5	5.4	4.2	38
40	4.6	6.5	6.7	6.9	5.9	5.0	4.2	40
42	4.4	6.3	6.5	6.7	5.5	4.6	3.9	42
44	4.2	6.1	6.3	6.4	5.1	4.2	3.6	44
46		5.9	6.1	6.0	4.7	3.9	3.3	46
48		5.8	6.0	5.5	4.4	3.6	3.0	48
50		5.6	5.9	5.1	4.1	3.4	2.8	50
52		5.5	5.7	4.8	3.8	3.1	2.6	52
54		5.4	5.5	4.4	3.5	2.8	2.4	54
56		5.2	5.3	4.2	3.2	2.6	2.2	56
58		5.2	5.0	3.9	3.0	2.4	2.0	58
60		5.0	4.7	3.7	2.7	2.2		60
62		4.9	4.5	3.4	2.5	2.0		62
64		4.7	4.1	3.1	2.3			64
66		4.5	3.8	2.9	2.1			66
68		4.4	3.6	2.7				68
70		4.0	3.4	2.5				70
72		3.6	3.0	2.3				72
74		3.3	2.6	2.0				74
76		2.9	2.3					76
78		2.5	2.1					78
80		2.1						80
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-79.5 м T  24 м F  9.4×9.6m  360°  153 t 								
 m 16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м  m								
20°								
24 м								
14	12.6							14
16	11.6							16
18	10.9							18
20	10.4							20
22	9.7							22
24	9.1	11.1						24
26	8.6	10.9	10.9	10.6				26
28	8.1	10.7	10.8	10.6	9.4			28
30	7.6	10.4	10.4	10.2	9.4	6.7		30
32	7.2	10.0	9.9	9.9	8.7	6.7	5.4	32
34	7.0	9.6	9.5	9.5	8.1	6.7	5.4	34
36	6.7	9.2	9.2	9.0	7.5	6.3	5.4	36
38	6.4	8.8	8.8	8.3	7.0	5.8	5.0	38
40		8.4	8.6	7.7	6.4	5.4	4.6	40
42		8.2	8.2	7.3	6.0	5.0	4.2	42
44		7.8	8.0	6.7	5.5	4.6	3.9	44
46		7.6	7.7	6.3	5.1	4.3	3.7	46
48		7.4	7.3	5.8	4.9	4.0	3.5	48
50		7.2	6.8	5.5	4.5	3.7	3.2	50
52		6.9	6.4	5.2	4.3	3.5	2.9	52
54		6.7	6.2	4.9	3.9	3.2	2.7	54
56		6.5	5.7	4.6	3.6	3.0	2.5	56
58		6.3	5.3	4.3	3.4	2.8	2.3	58
60		6.1	5.1	4.0	3.1	2.6	2.1	60
62		5.9	4.8	3.7	2.9	2.4		62
64		5.8	4.5	3.4	2.7	2.1		64
66		5.5	4.2	3.2	2.5			66
68		5.2	3.8	3.0	2.2			68
70		4.8	3.4	2.6	2.0			70
72		4.5	3.1	2.2				72
74		4.1	2.7	2.0				74
76			2.3					76
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	n



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-79.5 м T  18m F  9.4×9.6m  360°  153 t 								
 m 16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м  m 20° 18 m								
12	16.2							12
14	15.0							14
16	13.8							16
18	12.8							18
20	12.0	15.5						20
22	11.2	14.8	15.1					22
24	10.9	14.4	14.4	13.8	11.9			24
26	10.6	13.8	13.7	13.5	11.9	8.8		26
28	10.2	13.3	13.2	12.8	11.1	8.8	6.8	28
30	9.7	12.7	12.7	11.9	10.1	8.8	6.8	30
32	9.3	12.1	12.2	11.1	9.3	8.1	6.8	32
34		11.7	11.7	10.3	8.7	7.5	6.4	34
36		11.3	11.4	9.6	8.1	7.0	5.9	36
38		10.7	10.9	9.0	7.5	6.5	5.5	38
40		10.3	10.1	8.3	7.0	6.1	5.1	40
42		10.0	9.7	7.9	6.5	5.7	4.8	42
44		9.7	9.0	7.3	6.0	5.3	4.6	44
46		9.4	8.4	6.8	5.6	4.9	4.2	46
48		9.0	8.0	6.4	5.3	4.6	4.0	48
50		8.8	7.6	6.0	5.0	4.3	3.7	50
52		8.5	7.2	5.6	4.7	4.0	3.5	52
54		8.3	6.7	5.3	4.4	3.7	3.3	54
56		8.0	6.3	4.9	4.1	3.5	2.9	56
58		7.7	6.0	4.7	3.8	3.3	2.7	58
60		7.3	5.6	4.5	3.5	3.1	2.5	60
62		6.7	5.4	4.1	3.2	2.9	2.3	62
64		6.1	4.7	3.9	3.0	2.6	2.2	64
66		5.6	4.2	3.4	2.8	2.4	2.0	66
68		5.2	3.8	3.0	2.5	2.2		68
70			3.4	2.7	2.1	2.1		70
72			3.0	2.3				72
74								74
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	2	2	2	2	1	1	1	п


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-79.5 м 12m 9.4×9.6m 360° 153 t								
 m	16.1+3 м	53.1+3 м	58.4+3 м	63.6+3 м	68.9+3 м	74.2+3 м	79.5+3 м	 m
	20°							
	12 m							
8	29.4							8
9	27.8							9
10	26.4							10
12	23.9							12
14	22.1							14
16	21.1	22.8						16
18	19.7	21.6	21.1					18
20	18.7	20.5	20.2					20
22	17.6	19.3	19.3	18.0	14.0			22
24	17.0	18.4	18.5	16.4	14.0	11.1		24
26	16.2	17.7	17.8	15.2	12.8	11.1	9.0	26
28		16.9	16.3	13.9	11.8	10.2	9.0	28
30		16.1	15.3	12.9	10.9	9.4	8.3	30
32		15.4	14.3	12.1	10.1	8.8	7.8	32
34		14.9	13.2	11.3	9.3	8.2	7.1	34
36		14.4	12.4	10.5	8.6	7.6	6.7	36
38		13.8	11.5	9.7	8.2	7.0	6.3	38
40		13.3	11.0	9.1	7.6	6.6	5.9	40
42		12.6	10.3	8.7	7.2	6.2	5.5	42
44		12.0	9.7	8.1	6.6	5.8	5.1	44
46		11.5	9.1	7.6	6.1	5.4	4.8	46
48		10.7	8.7	7.0	5.7	5.1	4.5	48
50		10.3	8.3	6.6	5.5	4.8	4.2	50
52		9.9	7.6	6.2	5.1	4.4	4.0	52
54		9.4	7.2	5.8	4.8	4.2	3.8	54
56		9.0	6.8	5.5	4.4	3.8	3.6	56
58		8.2	6.5	5.2	4.2	3.6	3.4	58
60		7.4	5.8	4.8	4.0	3.4	3.2	60
62		6.7	5.1	4.6	3.8	3.2	2.9	62
64			4.5	4.0	3.6	3.0	2.7	64
66			4.0	3.4	3.1	2.7	2.5	66
68				2.9	2.6	2.4	2.4	68
70				2.4	2.1	2.0	2.0	70
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	3	2	2	2	2	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-79.5 м T  6m F  9.4×9.6m  360°  153 t 								
 m 16.1+3 m 53.1+3 m 58.4+3 m 63.6+3 m 68.9+3 m 74.2+3 m 79.5+3 m  m 20° 6 m								
5	41.4							5
6	39.0							6
7	36.6							7
8	34.8							8
9	33.2							9
10	31.6							10
12	28.7							12
14	26.6	32.2						14
16	24.9	30.8	30.4					16
18	23.3	29.3	28.3					18
20	22.4	28.6	25.7	21.7	18.7			20
22		27.2	23.2	19.7	17.2	14.9		22
24		25.5	21.4	17.8	15.6	13.7	11.9	24
26		23.8	19.8	16.4	14.4	12.6	10.9	26
28		21.9	18.2	15.2	13.2	11.6	10.0	28
30		20.5	16.9	14.1	12.2	10.6	9.2	30
32		19.0	15.6	13.2	11.4	9.9	8.7	32
34		17.9	14.8	12.3	10.4	9.2	8.1	34
36		16.9	13.6	11.4	9.6	8.6	7.5	36
38		15.8	12.7	10.5	9.2	8.1	7.1	38
40		14.9	11.9	9.9	8.4	7.5	6.7	40
42		14.1	11.5	9.3	8.0	7.0	6.3	42
44		13.2	10.7	8.7	7.5	6.6	5.9	44
46		12.5	10.2	8.3	6.9	6.2	5.5	46
48		11.6	9.2	7.9	6.5	5.7	5.3	48
50		10.9	8.5	7.5	6.1	5.5	4.9	50
52		10.4	7.9	6.8	5.7	5.1	4.7	52
54		9.7	7.3	6.2	5.4	4.9	4.5	54
56		8.7	6.7	5.5	5.1	4.6	4.1	56
58			5.9	5.0	4.8	4.2	3.9	58
60			5.1	4.6	4.5	4.0	3.7	60
62				4.0	3.9	3.8	3.5	62
64				3.5	3.3	3.3	3.3	64
66				3.0	2.8	2.8	2.8	66
68					2.4	2.4	2.4	68
70					2.0	2.0	2.0	70
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	4	3	3	2	2	2	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-68.9 m T 42 m F 9.4×9.6 m 360° 153 t						
	16.1+3 m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	
	40°					
	42 m					
34	3.0					34
36	2.9					36
38	2.8					38
40	2.7					40
42	2.5					42
44	2.4	2.8				44
46	2.3	2.8	2.8			46
48	2.1	2.7	2.7	2.8		48
50	2.1	2.6	2.6	2.7	2.7	50
52	2.0	2.6	2.6	2.6	2.7	52
54	2.0	2.5	2.5	2.6	2.7	54
56		2.4	2.5	2.5	2.6	56
58		2.3	2.4	2.5	2.6	58
60		2.3	2.4	2.5	2.4	60
62		2.3	2.3	2.4	2.2	62
64		2.2	2.3	2.4	2.0	64
66		2.2	2.3	2.4		66
68		2.2	2.3	2.4		68
70		2.2	2.2	2.2		70
72		2.1	2.2	2.1		72
74		2.1	2.2			74
76		2.1	2.2			76
78		2.1	2.0			78
80		2.0				80
82		2.0				82
84						84
86						86
код	000000	211111	221111	222111	222211	код
n	1	1	1	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



16.1-74.2 м T 36 м F 9.4×9.6 м 360° 153 t							
16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 40° 36 м							
30	4.3						30
32	4.1						32
34	3.9						34
36	3.7						36
38	3.6	4.1					38
40	3.4	4.0	4.1				40
42	3.3	3.9	4.0	4.0			42
44	3.1	3.8	3.9	4.0			44
46	3.1	3.7	3.8	3.9	4.0	3.3	46
48		3.6	3.7	3.8	3.9	3.3	48
50		3.6	3.7	3.8	3.8	3.1	50
52		3.5	3.6	3.7	3.6	2.9	52
54		3.5	3.6	3.7	3.4	2.7	54
56		3.4	3.5	3.6	3.2	2.5	56
58		3.4	3.5	3.6	3.0	2.3	58
60		3.3	3.4	3.6	2.8	2.2	60
62		3.3	3.4	3.4	2.6		62
64		3.3	3.4	3.1	2.4		64
66		3.2	3.4	2.9	2.1		66
68		3.2	3.3	2.7	2.0		68
70		3.2	3.3	2.5			70
72		3.2	3.2	2.3			72
74		3.1	2.9	2.2			74
76		3.1	2.6				76
78			2.2				78
80			2.0				80
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	код
п	1	1	1	1	1	1	п

16.1-79.5 м T 30 м F 9.4×9.6 м 360° 153 t								
16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м 40° 30 м								
26	5.5							26
28	5.2							28
30	5.0							30
32	4.8							32
34	4.6	5.3						34
36	4.4	5.2	5.2					36
38	4.3	5.2	5.2	5.3				38
40	4.2	5.0	5.1	5.2	5.2			40
42	4.2	5.0	5.0	5.1	5.2	4.3		42
44		4.8	4.9	5.1	5.2	4.3	3.4	44
46		4.8	4.9	5.0	4.9	4.1	3.4	46
48		4.7	4.8	4.9	4.7	3.9	3.2	48
50		4.7	4.7	4.9	4.4	3.6	3.0	50
52		4.6	4.7	4.9	4.2	3.3	2.8	52
54		4.5	4.7	4.8	3.9	3.1	2.6	54
56		4.5	4.6	4.5	3.6	2.9	2.4	56
58		4.5	4.6	4.3	3.4	2.8	2.3	58
60		4.4	4.6	4.1	3.2	2.6	2.1	60
62		4.4	4.6	3.9	3.0	2.4		62
64		4.4	4.6	3.7	2.8	2.2		64
66		4.4	4.4	3.5	2.6	2.1		66
68		4.4	4.1	3.2	2.4	2.0		68
70		4.3	3.7	2.9	2.3			70
72			3.4	2.5	2.1			72
74			3.0	2.3				74
76				2.0				76
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-79.5 м T 24 м F 9.4×9.6 м 360° 153 t								
16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м 40° 24 м								
20	8.4							20
22	8.0							22
24	7.5							24
26	7.2							26
28	6.9							28
30	6.6	7.8						30
32	6.4	7.6	7.7	7.8				32
34	6.2	7.4	7.6	7.6	7.4			34
36	6.2	7.4	7.5	7.6	7.4	5.8		36
38		7.2	7.4	7.6	7.0	5.8	4.6	38
40		7.1	7.3	7.5	6.6	5.4	4.6	40
42		7.0	7.2	7.4	6.1	5.1	4.4	42
44		7.0	7.1	7.2	5.7	4.8	4.2	44
46		6.8	7.0	6.7	5.4	4.5	3.9	46
48		6.8	6.8	6.3	5.1	4.3	3.7	48
50		6.5	6.7	6.0	4.8	4.1	3.5	50
52		6.5	6.5	5.7	4.6	3.9	3.3	52
54		6.3	6.4	5.4	4.3	3.6	3.1	54
56		6.1	6.3	5.0	4.1	3.4	2.9	56
58		6.1	5.9	4.8	3.9	3.2	2.8	58
60		5.9	5.6	4.6	3.7	3.0	2.6	60
62		5.9	5.4	4.4	3.5	2.9	2.4	62
64		5.8	4.9	4.0	3.3	2.7	2.3	64
66			4.5	3.6	3.0	2.7	2.2	66
68			4.0	3.3	2.6	2.5	2.0	68
70				3.0	2.4	2.1		70
72				2.7	2.0			72
74								74
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.


16.1-79.5 м T  18 м F  9.4×9.6 м  360°  153 t 								
 m 16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м  m								
40°								
18 м								
16	10.8							16
18	10.8							18
20	10.4							20
22	10.0							22
24	9.6	10.8						24
26	9.2	10.8	10.7					26
28	9.0	10.7	10.7	10.8	10.0			28
30	9.0	10.6	10.7	10.8	10.0	7.4		30
32		10.5	10.7	10.7	9.4	7.4	6.0	32
34		10.3	10.5	10.4	8.8	7.4	6.0	34
36		10.2	10.1	9.8	8.3	6.9	6.0	36
38		9.8	9.9	9.2	7.8	6.5	5.7	38
40		9.6	9.7	8.8	7.3	6.1	5.4	40
42		9.4	9.4	8.1	6.9	5.8	5.1	42
44		9.0	9.2	7.7	6.5	5.4	4.8	44
46		8.8	9.0	7.3	6.2	5.2	4.6	46
48		8.6	8.6	6.9	5.9	5.1	4.3	48
50		8.6	8.2	6.7	5.6	4.6	4.1	50
52		8.4	7.7	6.3	5.2	4.4	3.9	52
54		8.1	7.3	6.0	5.0	4.2	3.7	54
56		8.0	7.1	5.7	4.7	4.0	3.5	56
58		7.9	6.4	5.5	4.5	3.8	3.4	58
60			5.8	4.9	4.3	3.6	3.2	60
62			5.3	4.4	3.9	3.5	3.0	62
64				4.0	3.5	3.3	2.9	64
66				3.6	3.2	3.0	2.8	66
68					2.8	2.7	2.5	68
70					2.5	2.4	2.3	70
72						2.2	2.0	72
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	n

16.1-79.5 м T 12m F 9.4×9.6 м 360° 153 t								
m 16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м 40° 12 m m								
10	18.8							10
12	18.8							12
14	18.0							14
16	17.2							16
18	16.4	18.7						18
20	15.9	17.9						20
22	15.5	17.1	16.7					22
24	15.3	16.4	16.4	15.9				24
26		16.0	15.9	14.8	12.8			26
28		15.2	15.2	14.0	11.9	10.3		28
30		14.8	14.8	13.0	11.1	9.6	7.4	30
32		14.4	14.4	12.2	10.3	9.0	7.2	32
34		14.0	13.7	11.4	9.7	8.4	7.0	34
36		13.6	12.9	10.7	9.1	8.1	6.8	36
38		13.2	12.0	10.0	8.7	7.6	6.5	38
40		12.8	11.5	9.6	8.1	7.1	6.1	40
42		12.4	10.9	9.0	7.7	6.7	5.9	42
44		12.2	10.5	8.6	7.2	6.5	5.5	44
46		11.9	9.9	8.2	6.8	6.1	5.3	46
48		11.6	9.4	7.8	6.6	5.9	5.1	48
50		11.0	9.0	7.4	6.2	5.5	4.9	50
52		10.3	8.6	6.9	6.0	5.3	4.7	52
54			7.8	6.6	5.6	5.1	4.5	54
56			7.1	6.0	5.4	4.8	4.3	56
58				5.4	4.9	4.6	4.0	58
60				5.0	4.4	4.3	3.8	60
62					4.0	3.9	3.5	62
64					3.6	3.5	3.1	64
66						3.2	2.9	66
68						2.8	2.6	68
70							2.2	70
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	2	2	2	2	1	1	1	п


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

16.1-79.5 m T 6 m F 9.4×9.6 m 360° 153 t								
	16.1+3 m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	79.5+3 m	
	40°							
	6 m							
6	27.4							6
7	27.4							7
8	26.6							8
9	25.8							9
10	25.0							10
12	23.7							12
14	22.9	24.0						14
16	22.1	23.7	23.5					16
18	22.1	23.1	23.1					18
20		22.5	22.5	21.2	18.3			20
22		22.2	22.0	19.5	16.8	14.8		22
24		21.8	21.8	18.2	15.7	13.6		24
26		21.6	20.3	17.0	14.5	12.7	10.9	26
28		21.3	18.6	15.8	13.6	12.0	10.1	28
30		21.1	17.4	14.5	12.8	11.2	9.5	30
32		19.8	16.5	13.6	11.8	10.4	8.9	32
34		18.6	15.3	12.8	11.0	9.6	8.4	34
36		17.5	14.5	12.1	10.4	9.1	8.0	36
38		16.7	13.5	11.3	9.8	8.7	7.6	38
40		15.8	12.6	10.8	9.2	8.2	7.2	40
42		15.0	12.0	10.2	8.8	7.7	6.8	42
44		14.1	11.1	9.6	8.4	7.3	6.4	44
46		13.0	10.6	9.1	8.0	6.9	6.3	46
48			9.8	8.5	7.6	6.6	6.1	48
50			8.9	8.0	7.2	6.2	5.6	50
52				7.2	6.5	6.0	5.4	52
54				6.6	5.9	5.5	5.2	54
56					5.4	5.0	5.0	56
58					4.9	4.6	4.6	58
60						4.2	4.2	60
62						3.8	3.8	62
64							3.2	64
66							2.7	66
68								68
70								70
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	3	2	2	2	2	2	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




16.1-74.2 м T  36 м F  9.4×9.6 м  360°  153 t 							
 m 16.1+3 м 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м  m							
60°							
36 м							
36	3.5						36
38	3.4						38
40	3.3						40
42	3.3						42
44	3.3	3.5					44
46	3.3	3.4	3.4				46
48		3.4	3.4	3.5			48
50		3.4	3.4	3.5	3.5		50
52		3.4	3.4	3.5	3.5	2.8	52
54		3.4	3.4	3.5	3.5	2.7	54
56		3.4	3.4	3.5	3.5	2.7	56
58		3.3	3.4	3.4	3.5	2.6	58
60		3.3	3.3	3.4	3.4	2.6	60
62			3.3	3.4	3.3	2.6	62
64			3.3	3.4	3.3	2.5	64
66				3.3	3.1	2.5	66
68					3.0	2.5	68
70						2.5	70
72							72
74							74
код	000000	211111	221111	222111	222211	222221	код
n	1	1	1	1	1	1	n

53.1-79.5 m T 30 m F 9.4×9.6 m 360° 153 t							
m	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	79.5+3 m	m
	60°						
	30 m						
30							30
32							32
34							34
36							36
38	4.6						38
40	4.6	4.6					40
42	4.6	4.6	4.7				42
44	4.6	4.6	4.7	4.8			44
46	4.6	4.6	4.7	4.8			46
48	4.6	4.6	4.7	4.8	4.0		48
50	4.6	4.6	4.7	4.8	3.8	3.1	50
52	4.6	4.6	4.7	4.8	3.8	3.1	52
54	4.6	4.5	4.6	4.7	3.7	3.0	54
56		4.5	4.6	4.5	3.7	3.0	56
58		4.5	4.6	4.4	3.6	3.0	58
60			4.5	4.3	3.6	2.9	60
62				4.0	3.5	2.8	62
64					3.5	2.7	64
66					3.5	2.6	66
68							68
70							70
72							72
код	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	n


53.1-79.5 м T 24 м F 9.4×9.6 м 360° 153 t							
53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м 60° 24 м							
26							26
28							28
30							30
32	7.0						32
34	7.0	7.0					34
36	7.0	7.0	7.2				36
38	7.0	7.0	7.2	6.9			38
40	7.0	7.0	7.2	6.7			40
42	7.0	7.0	7.1	6.5	5.4		42
44	7.0	7.0	6.9	6.4	5.2	4.4	44
46	6.8	6.8	6.9	6.2	5.1	4.3	46
48	6.7	6.7	6.7	6.2	5.1	4.2	48
50		6.7	6.7	5.9	4.9	4.1	50
52		6.5	6.5	5.8	4.9	4.1	52
54			6.5	5.7	4.7	4.0	54
56				5.4	4.7	3.9	56
58					4.7	3.7	58
60					4.5	3.6	60
62						3.5	62
64							64
66							66
код	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	1	1	1	1	1	1	п

53.1-79.5 м T 18 м F 9.4×9.6 м 360° 153 t							
m 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м 60° 18 м m							
20							20
22							22
24							24
26							26
28	10.2	10.4					28
30	10.2	10.4	10.3				30
32	10.2	10.2	10.1				32
34	10.1	10.0	9.9	9.0			34
36	9.8	9.8	9.7	8.7	7.4		36
38	9.7	9.6	9.6	8.4	7.2	5.7	38
40	9.5	9.4	9.4	8.3	7.0	5.7	40
42	9.3	9.2	9.0	8.1	6.8	5.6	42
44		9.2	8.9	7.9	6.6	5.5	44
46		9.0	8.6	7.7	6.4	5.4	46
48			8.3	7.4	6.3	5.4	48
50				7.1	6.2	5.2	50
52					6.1	5.2	52
54					6.0	5.2	54
56						4.9	56
58							58
60							60
код	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	1	1	1	1	1	1	п




16.1-79.5 m T 12 m F 9.4×9.6 m 360° 153 t							
	53.1+3 m	58.4+3 m	63.6+3 m	68.9+3 m	74.2+3 m	79.5+3 m	
	60°						
	12 m						
12							12
14							14
16							16
18							18
20	15.6						20
22	15.5	15.1					22
24	15.4	15.1					24
26	15.2	15.1	14.9				26
28	14.8	14.8	14.5	12.4			28
30	14.4	14.4	13.9	11.8	9.1		30
32	14.1	14.0	13.4	11.5	9.0	5.9	32
34	13.8	13.8	13.0	11.1	8.8	5.8	34
36	13.5	13.6	12.6	10.7	8.6	5.7	36
38		13.2	12.0	10.3	8.4	5.6	38
40		13.1	11.4	10.0	8.3	5.4	40
42			10.9	9.6	8.1	5.3	42
44				9.3	7.8	5.2	44
46					7.6	5.1	46
48					7.4	5.1	48
50						5.0	50
52							52
54							54
код	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
n	2	2	2	1	1	1	n

53.1-79.5 м T  6 м F  9.4×9.6 м  360°  153 t 							
 m 53.1+3 м 58.4+3 м 63.6+3 м 68.9+3 м 74.2+3 м 79.5+3 м  m							
60°							
6 м							
7							7
8							8
9							9
10							10
12							12
14	20.8						14
16	20.8	20.5					16
18	20.8	20.5					18
20	20.5	20.5	20.3				20
22	20.4	20.5	20.1	17.0			22
24	20.4	20.1	19.7	16.0	14.1		24
26	20.4	20.1	18.7	15.3	13.4	11.8	26
28	20.4	19.8	17.8	14.6	12.8	11.3	28
30	20.3	19.6	17.0	14.2	12.4	10.9	30
32		18.8	16.1	13.4	12.0	10.4	32
34		17.9	15.3	12.9	11.6	10.0	34
36			14.4	12.4	11.2	9.7	36
38				11.9	10.7	9.4	38
40					10.3	9.3	40
42					9.9	9.1	42
44						8.6	44
46							46
48							48
код	211111	221111	222111	222211	222221	222222	код
п	2	2	2	2	2	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.







Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

  															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	0°														
	42 m														
18	13.4	13.3	13.2	13.0	13.5	13.6									18
20	12.5	12.6	12.6	12.5	12.7	12.8									20
22	11.7	11.7	11.7	11.9	11.9	12.1	11.7	12.0	12.0	11.1	11.3				22
24	11.0	11.0	11.0	11.2	11.1	11.2	11.2	11.4	11.3	10.7	11.0	9.7	10.2		24
26	10.4	10.5	10.5	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.3	10.6	9.4	9.9	4.4	26
28	9.8	9.7	9.9	10.0	10.1	10.1	10.2	10.3	10.2	10.0	10.2	9.1	9.7	4.3	28
30	9.2	9.2	9.1	9.4	9.5	9.4	9.6	9.8	9.7	9.6	9.8	8.5	9.1	4.2	30
32	8.6	8.6	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.2	9.2	7.9	8.4	4.1	32
34	8.0	8.1	8.1	8.4	8.4	8.4	8.7	8.7	8.7	8.6	8.8	7.3	7.7	4.0	34
36	7.6	7.6	7.7	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3	8.3	8.2	8.4	6.7	7.0	3.9	36
38	7.2	7.2	7.3	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	6.0	6.3	3.8	38
40	6.8	6.8	6.9	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	5.2	5.4	3.7	40
42	6.5	6.5	6.5	6.8	6.8	6.8	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	4.5	4.7	3.4	42
44	6.2	6.2	6.2	6.4	6.5	6.5	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	3.9	4.0	3.1	44
46	5.9	5.9	5.9	6.1	6.2	6.2	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	3.4	3.4	2.8	46
48	5.7	5.6	5.6	5.9	5.9	5.9	6.1	6.2	6.2	6.4	6.4	2.7	2.8	2.5	48
50	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	5.7	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	2.1	2.2	2.2	50
52	5.1	5.1	5.1	5.4	5.5	5.4	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9				52
54	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.5	5.7	5.6				54
56	4.7	4.7	4.7	5.0	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.5	5.4				56
58	4.5	4.5	4.5	4.8	4.7	4.8	5.0	5.0	5.1	5.3	5.2				58
60	4.3	4.3	4.3	4.6	4.5	4.6	4.8	4.8	4.8	5.1	5.0				60
62	4.2	4.1	4.2	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8				62
64	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.5	4.4	4.4	4.7	4.7				64
66	3.8	3.8	3.8	4.0	4.1	4.0	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5				66
68	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	3.9	4.2	4.1	4.1	4.4	4.4				68
70	3.5	3.5	3.5	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.3	4.2				70
72	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	3.8	4.1	4.0				72
74	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.2	3.7	3.5	3.3	3.9	3.4				74
76	3.2	3.2	2.8	3.4	3.3	2.7	3.4	3.0	2.8	3.6	2.9				76
78	3.1	3.0	2.3	3.2	2.8	2.2	2.9	2.5	2.3	3.1	2.4				78
80	3.0	2.8		2.7	2.3		2.5	2.0		2.6					80
82	2.6	2.4		2.3			2.0			2.1					82
84	2.2														84
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

53.1-79.5 м 6.5 м 36 м 9.4×9.6 м 360° 153 t 53.1 53.1 53.1 58.4 58.4 58.4 63.6 63.6 63.6 68.9 68.9 74.2 74.2 79.5 6.5m 0° 36 m															
18	15.8	15.8	16.0	15.6	15.8	15.9									18
20	14.9	14.9	15.0	14.9	15.0	15.2	14.7	15.0	14.9	14.3	15.0				20
22	14.1	14.0	14.2	14.1	14.3	14.4	14.2	14.3	14.4	13.8	14.2	10.0	10.2		22
24	13.1	13.1	13.2	13.5	13.5	13.7	13.7	13.6	13.8	13.2	13.5	9.8	10.0	5.2	24
26	12.3	12.3	12.4	12.7	12.7	12.7	12.9	13.0	13.0	12.7	12.8	9.6	9.8	5.2	26
28	11.5	11.5	11.6	11.9	11.9	11.9	12.2	12.2	12.3	12.1	12.3	9.3	9.6	5.2	28
30	11.0	11.0	11.0	11.2	11.3	11.2	11.6	11.6	11.6	11.5	11.7	9.1	9.4	5.2	30
32	10.5	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8	11.0	11.1	11.1	11.0	11.2	8.9	9.2	5.2	32
34	10.0	10.0	10.0	10.3	10.3	10.5	10.6	10.6	10.6	10.7	10.9	8.6	9.0	5.2	34
36	9.4	9.4	9.4	9.7	9.8	9.9	10.2	10.2	10.3	10.4	10.5	8.4	8.7	5.0	36
38	8.9	9.0	9.0	9.4	9.4	9.4	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	8.0	8.3	4.5	38
40	8.5	8.6	8.6	8.9	8.9	9.0	9.3	9.2	9.3	9.5	9.6	7.6	7.9	3.8	40
42	8.1	8.2	8.2	8.5	8.5	8.6	8.9	8.8	8.9	9.1	9.2	7.2	7.5	3.1	42
44	7.7	7.8	7.8	8.0	8.1	8.2	8.5	8.4	8.5	8.7	8.7	6.9	7.1	2.4	44
46	7.3	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	8.0	8.0	8.1	8.3	8.4	6.5	6.8		46
48	7.0	7.0	7.0	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.8	8.0	8.1	6.0	6.2		48
50	6.7	6.7	6.7	7.1	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.7	7.8	5.7	5.9		50
52	6.5	6.4	6.5	6.9	6.8	6.8	7.1	7.1	7.2	7.5	7.5	5.2	5.5		52
54	6.2	6.2	6.2	6.5	6.6	6.6	6.9	6.9	6.9	7.1	7.2	4.7	4.8		54
56	6.0	5.9	6.0	6.3	6.3	6.3	6.7	6.6	6.7	6.9	6.9	4.1	4.2		56
58	5.8	5.7	5.8	6.1	6.0	6.1	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	3.6	3.8		58
60	5.5	5.5	5.5	5.9	5.8	5.8	6.2	6.2	6.2	6.5	6.5	3.3	3.4		60
62	5.2	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	6.0	5.9	6.0	6.3	6.3	3.2	3.3		62
64	5.0	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.8	5.7	5.8	6.1	6.1	2.6	2.6		64
66	4.9	4.9	5.0	5.2	5.2	5.2	5.6	5.5	5.3	5.9	5.5	2.5	2.5		66
68	4.7	4.8	4.6	5.0	5.1	4.6	5.3	5.0	4.7	5.6	4.9	2.0	2.4		68
70	4.6	4.6	4.0	4.9	4.6	3.9	4.8	4.3	4.0	5.0	4.2				70
72	4.4	4.5	3.4	4.4	4.0	3.3	4.2	3.7	3.5	4.4	3.7				72
74	4.1	3.9	2.8	3.9	3.4	2.8	3.6	3.2	2.9	3.8	3.1				74
76	3.6	3.4	2.3	3.3	2.9	2.3	3.1	2.7	2.4	3.3	2.6				76
78	3.1	2.9		2.8	2.4		2.6	2.2		2.8	2.1				78
80	2.6	2.4		2.3			2.1			2.3					80
82	2.2														82
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	n





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 53.1-79.5 м  6.5 м  30 м  9.4×9.6 м  360°  153 t  SL															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	0°														
	30 m														
16	20.1	20.1	20.0												16
18	18.9	18.8	18.9	18.8	18.9	19.1	18.7	18.9	19.2						18
20	17.4	17.5	17.5	17.9	17.8	18.0	18.0	18.0	18.1	17.5	17.8				20
22	16.2	16.1	16.3	16.7	16.6	16.8	17.1	17.2	17.3	16.8	17.1	14.6	15.0		22
24	15.1	15.0	15.1	15.5	15.6	15.6	15.9	16.1	16.2	16.0	16.3	14.1	14.4	6.9	24
26	14.1	14.1	14.2	14.6	14.6	14.7	15.1	15.1	15.0	15.3	15.4	13.5	13.9	6.9	26
28	13.1	13.3	13.4	13.7	13.8	13.8	14.2	14.1	14.3	14.3	14.7	13.0	13.3	6.9	28
30	12.4	12.5	12.6	12.8	13.0	12.9	13.3	13.4	13.5	13.5	13.9	12.4	12.7	6.9	30
32	11.8	11.7	11.8	12.2	12.2	12.3	12.7	12.8	12.7	13.0	13.1	11.8	12.1	6.9	32
34	11.2	11.2	11.2	11.6	11.6	11.7	12.0	12.0	12.1	12.4	12.4	11.3	11.5	6.9	34
36	10.7	10.7	10.8	11.0	11.1	11.1	11.5	11.4	11.5	11.8	12.0	10.8	10.9	6.9	36
38	10.5	10.5	10.5	10.7	10.8	10.8	11.0	11.0	10.9	11.2	11.4	10.2	10.2	6.2	38
40	9.9	9.9	10.0	10.4	10.4	10.5	10.8	10.7	10.8	10.9	10.9	9.7	9.7	5.4	40
42	9.5	9.5	9.6	10.0	10.0	10.0	10.4	10.5	10.4	10.7	10.8	9.2	9.3	5.0	42
44	9.1	9.1	9.2	9.6	9.6	9.5	10.0	9.9	10.0	10.3	10.4	8.8	8.8	4.6	44
46	8.7	8.7	8.7	9.2	9.2	9.1	9.6	9.5	9.6	9.9	10.0	8.4	8.5	4.1	46
48	8.3	8.3	8.3	8.8	8.8	8.8	9.2	9.1	9.2	9.5	9.6	8.0	8.2	3.4	48
50	7.9	7.9	8.0	8.4	8.4	8.5	8.8	8.9	8.8	9.3	9.3	7.8	7.8	3.0	50
52	7.7	7.7	7.7	8.1	8.1	8.1	8.5	8.5	8.6	8.9	8.9	7.5	7.5	2.5	52
54	7.3	7.3	7.4	7.8	7.8	7.8	8.2	8.2	8.2	8.6	8.7	7.2	7.2	2.0	54
56	7.1	7.1	7.1	7.5	7.6	7.5	8.0	7.9	8.0	8.3	8.3	7.0	7.0		56
58	6.8	6.8	6.8	7.2	7.2	7.3	7.6	7.7	7.6	8.1	8.1	6.8	6.7		58
60	6.6	6.6	6.6	7.0	6.9	7.0	7.4	7.4	7.2	7.8	7.5	6.8	6.2		60
62	6.4	6.4	6.2	6.8	6.7	6.2	7.2	6.7	6.4	7.4	6.7	6.6	5.9		62
64	6.2	6.2	5.5	6.6	6.2	5.5	6.4	5.9	5.7	6.7	5.9	6.0	5.2		64
66	6.0	5.9	4.8	5.9	5.5	4.8	5.7	5.2	4.9	5.9	5.2	6.0	5.2		66
68	5.5	5.2	4.1	5.2	4.8	4.1	5.1	4.6	4.3	5.3	4.5	5.3	4.5		68
70	4.9	4.6	3.5	4.6	4.2	3.5	4.4	3.9	3.7	4.7	3.9	4.5	3.8		70
72	4.3	4.0	2.9	4.0	3.6	2.9	3.8	3.4	3.1	4.1	3.3	4.2	3.4		72
74	3.7	3.4	2.3	3.5	3.0	2.3	3.3	2.8	2.5	3.5	2.8	3.6	2.8		74
76	3.2	2.9		2.9	2.5		2.8	2.3	2.0	3.0	2.2	3.0	2.3		76
78	2.7	2.4		2.4	2.0		2.3			2.5		2.7			78
80	2.2			1.9						2.0		2.2			80
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	0°														
	24 m														
14	26.0	26.2	26.3												14
16	24.5	24.7	24.8	24.7	24.6	24.7									16
18	23.1	23.2	23.3	23.2	23.1	23.6	23.2	23.4	23.6	22.6	22.8				18
20	21.8	21.8	21.9	22.1	22.0	22.2	22.1	22.3	22.5	21.7	21.9	19.9	19.8		20
22	20.6	20.6	20.7	20.9	21.0	21.2	21.1	21.2	21.4	20.8	21.1	19.4	18.9	11.7	22
24	19.5	19.7	19.8	20.0	20.1	20.2	20.3	20.3	20.3	19.8	20.1	18.9	18.0	11.0	24
26	18.3	18.6	18.7	19.0	19.1	19.2	19.4	19.5	19.6	19.0	19.2	16.3	17.0	10.4	26
28	17.2	17.4	17.5	17.9	18.0	18.0	18.6	18.5	18.8	18.1	18.4	15.5	16.1	9.7	28
30	16.2	16.4	16.4	17.1	17.0	17.2	17.7	17.8	17.8	17.3	17.5	14.8	15.4	9.1	30
32	15.4	15.5	15.6	16.1	16.3	16.2	16.8	16.8	17.0	16.6	16.8	14.1	14.6	8.4	32
34	14.6	14.5	14.8	15.3	15.5	15.4	16.0	16.0	16.2	15.9	16.1	13.5	13.9	7.9	34
36	13.9	13.8	14.0	14.5	14.7	14.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.4	12.7	13.3	7.5	36
38	13.3	13.2	13.3	13.9	13.9	14.0	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	12.2	12.7	7.1	38
40	12.7	12.6	12.7	13.3	13.3	13.4	13.9	14.0	14.0	13.8	13.9	11.7	12.2	6.8	40
42	12.1	12.1	12.1	12.7	12.9	12.8	13.4	13.5	13.5	13.2	13.2	11.2	11.7	6.5	42
44	11.5	11.6	11.7	12.3	12.3	12.2	12.9	12.9	12.9	12.4	12.5	10.8	11.2	6.1	44
46	11.1	11.1	11.1	11.7	11.8	11.8	12.4	12.4	12.4	11.8	11.8	10.3	10.8	5.8	46
48	10.9	10.9	10.9	11.3	11.3	11.4	11.9	12.0	12.0	11.3	11.3	9.8	10.1	5.5	48
50	10.6	10.6	10.6	10.9	10.9	11.0	11.5	11.6	11.2	9.5	8.8	9.5	9.7	5.2	50
52	10.2	10.2	10.3	10.8	10.8	10.3	11.1	10.4	10.4	9.0	8.3	9.5	9.0	5.0	52
54	9.9	9.9	9.2	10.4	9.6	9.2	10.3	9.6	9.5	8.5	7.8	8.9	8.3	4.8	54
56	9.6	9.4	8.1	9.5	8.8	8.2	9.3	8.8	8.5	8.1	7.4	8.2	7.5	4.5	56
58	8.7	8.5	7.2	8.5	8.0	7.3	8.4	7.9	7.5	7.7	7.0	8.2	7.5	4.1	58
60	7.9	7.6	6.3	7.7	7.2	6.4	7.5	7.0	6.7	7.4	6.6	7.5	6.8	3.7	60
62	7.0	6.8	5.5	6.8	6.3	5.6	6.7	6.2	5.9	7.0	6.2	6.8	6.0	3.4	62
64	6.3	6.0	4.8	6.1	5.6	4.9	5.9	5.4	5.1	6.2	5.4	6.1	5.3	3.0	64
66	5.6	5.3	4.0	5.4	4.9	4.1	5.2	4.7	4.4	5.5	4.7	5.3	4.5	2.9	66
68	4.9	4.6	3.4	4.7	4.2	3.5	4.6	4.0	3.7	4.9	4.1	5.1	4.2	2.6	68
70	4.2	4.0	2.7	4.1	3.6	2.8	3.9	3.4	3.1	4.2	3.4	4.5	3.6	2.3	70
72	3.6	3.4	2.1	3.5	3.0	2.2	3.3	2.8	2.5	3.6	2.9	3.9	3.0	2.2	72
74	3.1	2.8		2.9	2.4		2.8	2.3	2.0	3.1	2.3	3.3	2.5	1.9	74
76	2.5	2.2		2.4			2.3			2.6		2.8	2.0	1.8	76
78										2.1		2.3			78
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
п	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

       															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	0°														
	18 m														
12	38.2	37.9	38.1												12
14	35.1	35.0	35.6	35.5	35.3	35.6									14
16	32.3	32.2	32.7	33.1	32.8	33.2	31.5	33.8	34.0						16
18	29.8	29.8	30.2	29.9	29.7	29.9	30.0	30.5	31.0	26.3	26.8	24.2	25.5		18
20	27.8	27.8	27.8	28.3	28.3	28.4	28.5	28.4	28.9	24.8	25.3	22.9	24.3	14.5	20
22	25.9	25.8	26.0	26.8	27.1	27.2	26.9	26.9	27.3	23.7	24.3	21.8	23.1	13.9	22
24	24.2	24.2	24.4	25.3	25.3	25.6	25.3	25.3	25.5	22.6	23.0	20.5	21.8	13.2	24
26	22.6	22.6	22.8	23.7	23.9	24.0	23.9	23.9	23.9	21.6	22.0	19.4	20.6	12.6	26
28	21.6	21.7	21.8	22.3	22.6	22.5	22.7	22.7	22.6	20.5	20.9	18.3	19.4	11.9	28
30	20.7	20.8	20.8	21.5	21.6	21.5	21.4	21.4	21.1	19.4	19.7	17.1	18.3	11.3	30
32	19.6	19.6	19.9	20.9	20.8	20.9	20.0	20.1	20.0	18.3	18.7	16.7	17.5	10.7	32
34	18.7	18.7	18.8	19.5	19.5	19.5	18.9	18.9	18.9	17.0	17.7	15.9	16.6	10.1	34
36	17.9	17.9	17.9	18.4	18.5	18.6	17.7	17.7	17.8	16.3	16.7	15.0	15.6	9.6	36
38	17.1	17.1	17.1	17.6	17.6	17.6	17.3	17.3	16.9	15.4	15.9	14.2	14.8	9.0	38
40	16.2	16.3	16.3	15.0	15.0	14.6	14.6	14.6	14.0	13.1	13.1	13.4	13.9	8.4	40
42	15.4	15.5	15.2	14.8	14.4	13.7	13.2	13.2	13.2	12.8	12.3	12.6	13.1	8.0	42
44	14.9	15.0	14.4	13.6	12.9	12.9	13.1	12.4	12.4	12.2	11.6	12.5	12.3	7.6	44
46	14.4	14.3	12.8	13.5	12.9	12.1	12.5	12.2	11.7	11.6	10.9	12.0	11.6	7.3	46
48	13.6	12.8	11.9	12.2	12.2	11.4	11.8	11.1	11.1	11.0	10.3	10.9	10.9	7.0	48
50	12.0	12.0	10.4	11.4	10.7	9.9	11.2	10.5	10.4	10.4	9.7	10.4	9.8	6.7	50
52	11.1	10.8	9.5	10.4	9.9	9.1	10.1	10.0	9.6	9.7	9.0	9.7	9.0	6.4	52
54	10.0	9.7	8.4	9.7	9.2	8.4	9.6	9.2	8.8	9.0	8.2	9.0	8.3	6.2	54
56	9.0	8.7	7.3	8.8	8.3	7.5	8.8	8.2	7.9	8.3	7.5	8.3	7.5	5.9	56
58	8.1	7.7	6.4	7.9	7.4	6.6	7.8	7.3	6.9	7.5	6.7	7.6	6.8	5.7	58
60	7.2	6.9	5.5	7.0	6.5	5.7	7.0	6.4	6.1	6.8	6.0	6.8	6.0	5.5	60
62	6.4	6.1	4.7	6.2	5.7	4.9	6.2	5.6	5.3	6.0	5.2	6.9	5.9	5.2	62
64	5.6	5.3	4.0	5.5	4.9	4.2	5.4	4.8	4.5	5.8	4.9	6.1	5.2	4.6	64
66	4.9	4.6	3.2	4.7	4.2	3.4	4.7	4.1	3.8	5.1	4.2	5.4	4.5	4.0	66
68	4.2	3.9	2.6	4.1	3.6	2.8	4.0	3.5	3.1	4.4	3.6	4.7	3.8	3.8	68
70	3.5	3.2		3.4	2.9	2.1	3.4	2.8	2.5	3.8	2.9	4.1	3.2	3.2	70
72				2.8	2.3		2.8	2.2		3.2	2.4	3.5	2.6	2.6	72
74				2.3			2.2			2.6		3.0	2.1	2.2	74
76										2.1		2.4			76
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	n


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	
12	51.4	51.7	52.1											12
14	48.0	48.1	48.5	47.1	47.5	47.9								14
16	44.9	44.8	45.2	43.1	43.2	43.6	39.4	39.4	39.9					16
18	41.0	41.2	41.5	39.9	39.7	40.0	36.1	36.2	36.8	38.0	38.0			18
20	37.7	38.0	38.2	36.4	36.5	36.7	31.2	31.3	31.7	32.0	33.4	25.0	30.0	20
22	34.6	34.9	35.2	32.8	33.2	33.1	29.4	30.1	29.6	27.5	28.3	24.6	27.6	22
24	30.9	31.0	31.2	29.7	29.8	29.6	27.0	27.7	27.5	24.9	26.5	24.3	25.7	24
26	28.6	28.6	28.7	28.8	28.9	27.5	24.4	26.5	25.8	23.6	24.7	23.0	24.0	26
28	28.1	27.4	26.7	26.6	25.9	25.8	23.9	24.7	24.3	23.0	23.3	21.4	22.5	28
30	26.6	26.6	25.1	25.7	25.0	24.2	23.0	22.8	22.8	21.6	22.0	20.3	21.0	30
32	25.3	25.3	23.7	23.6	23.6	22.8	22.1	21.4	21.4	20.4	20.6	19.5	19.8	32
34	23.2	23.2	21.6	23.0	22.2	21.5	21.0	21.0	20.3	19.4	19.4	18.1	18.7	34
36	21.6	20.8	20.0	20.8	20.8	20.0	19.9	19.1	19.1	19.2	18.4	17.1	17.5	36
38	20.0	19.2	18.4	19.2	18.4	18.4	18.9	18.1	18.1	18.2	17.4	16.7	16.4	38
40	17.6	17.6	16.8	17.6	16.8	16.8	17.6	16.8	16.8	17.2	16.4	16.2	15.5	40
42	16.8	16.0	15.2	16.0	16.0	15.2	16.0	15.2	15.2	16.0	15.2	15.2	14.6	42
44	15.2	15.2	13.6	15.2	14.4	13.6	14.4	14.4	13.6	15.2	14.4	14.5	13.8	44
46	13.6	13.6	12.0	13.6	12.8	12.6	13.6	12.8	12.8	13.6	12.8	13.3	12.5	46
48	12.7	12.3	10.9	12.6	12.0	11.2	12.0	12.0	11.2	12.8	12.0	11.6	10.9	48
50	11.4	11.0	9.6	11.2	10.7	9.9	11.2	10.4	10.3	11.2	10.4	10.9	10.1	50
52	10.2	9.9	8.4	10.1	9.6	8.7	10.1	9.5	9.2	10.4	9.6	10.3	9.4	52
54	9.1	8.8	7.3	9.0	8.5	7.6	9.0	8.4	8.1	9.5	8.6	9.4	8.6	54
56	8.1	7.7	6.3	8.0	7.5	6.6	8.0	7.4	7.1	8.5	7.6	8.6	7.8	56
58	7.1	6.8	5.3	7.1	6.5	5.7	7.1	6.5	6.1	7.6	6.7	8.0	7.0	58
60	6.2	5.9	4.5	6.2	5.6	4.8	6.2	5.6	5.3	6.7	5.8	7.1	6.2	60
62	5.4	5.1	3.6	5.4	4.8	4.0	5.4	4.8	4.5	5.9	5.0	6.3	5.4	62
64	4.6	4.3	2.9	4.6	4.1	3.2	4.7	4.1	3.7	5.2	4.3	5.6	4.6	64
66				3.9	3.3	2.5	4.0	3.4	3.0	4.5	3.5	4.9	3.9	66
68				3.2	2.7		3.3	2.7	2.3	3.8	2.9	4.2	3.2	68
70				2.5	2.0		2.6	2.1		3.2	2.3	3.6	2.6	70
72							2.0			2.6		3.0	2.0	72
74										2.0		2.4		74
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	код
п	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	0°														
	6 m														
10	63.0	64.0	65.0												10
12	61.8	62.8	62.8	62.0	61.7	61.2									12
14	60.9	60.9	60.9	58.0	58.0	58.0	58.0	59.8	59.1						14
16	57.9	57.9	57.9	55.0	55.0	55.0	52.8	54.8	53.9	45.0	47.0				16
18	53.6	52.8	52.0	51.8	52.0	51.0	48.3	50.0	49.2	41.9	43.5	41.4	43.0		18
20	48.0	47.2	46.4	47.2	46.4	45.6	44.4	45.6	44.8	40.2	41.0	36.6	38.0	25.0	20
22	43.2	42.4	41.6	42.4	41.6	40.8	40.6	41.6	40.8	37.0	37.9	34.0	35.0	23.5	22
24	38.4	38.4	37.6	38.4	37.6	36.8	37.6	37.6	36.8	34.3	35.2	29.8	30.5	22.6	24
26	35.2	35.2	33.6	34.4	34.4	32.0	34.4	33.6	32.0	31.9	30.7	27.8	28.3	21.4	26
28	30.4	30.4	28.8	30.4	29.6	28.8	29.6	29.6	28.8	29.5	28.8	26.1	26.6	20.3	28
30	28.0	27.2	26.4	27.2	27.2	26.4	27.2	26.4	26.4	27.2	26.4	24.4	25.0	19.0	30
32	25.6	24.8	24.0	24.8	24.0	24.0	24.8	24.0	24.0	24.8	24.0	23.6	23.2	18.1	32
34	23.2	22.4	21.6	22.4	22.4	21.6	22.4	21.6	21.6	22.4	21.6	22.4	21.6	17.3	34
36	20.8	20.8	19.2	20.8	20.0	19.2	20.8	20.0	19.2	20.8	20.0	20.8	20.0	16.4	36
38	19.2	18.4	17.6	19.2	18.4	17.6	18.4	18.4	17.6	19.2	18.4	19.2	18.4	15.4	38
40	17.6	16.8	16.0	17.6	16.8	16.0	16.8	16.8	16.0	17.6	16.8	17.6	16.8	14.7	40
42	16.0	15.2	14.3	16.0	15.2	14.4	15.2	15.2	14.4	16.0	15.2	16.0	15.2	13.7	42
44	14.4	14.2	12.6	14.4	13.6	12.8	14.4	13.6	13.6	14.4	13.6	14.4	13.6	13.0	44
46	12.8	12.6	11.0	12.8	12.4	11.5	12.8	12.5	12.0	13.6	12.8	13.6	12.8	11.8	46
48	11.6	11.2	9.6	11.7	11.0	10.1	11.8	11.1	10.7	12.0	11.2	12.8	11.2	10.4	48
50	10.3	9.9	8.3	10.4	9.7	8.8	10.4	9.8	9.4	11.1	10.1	11.2	10.4	9.9	50
52	9.1	8.7	7.1	9.2	8.6	7.6	9.3	8.7	8.3	9.9	8.9	10.4	9.4	8.9	52
54	8.0	7.6	6.0	8.1	7.5	6.5	8.2	7.6	7.2	8.8	7.9	9.4	8.3	8.4	54
56	7.0	6.6	5.0	7.1	6.5	5.5	7.2	6.6	6.2	7.8	6.9	8.4	7.3	7.7	56
58	6.0	5.7	4.1	6.1	5.5	4.6	6.3	5.6	5.2	6.9	5.9	7.4	6.4	6.9	58
60	4.3	4.1	2.4	5.3	4.6	3.7	5.4	4.8	4.4	6.0	5.1	6.6	5.5	6.0	60
62				4.4	3.8	2.9	4.6	3.9	3.6	5.2	4.3	5.8	4.7	5.2	62
64				3.6	3.0	2.1	3.8	3.2	2.8	4.5	3.5	5.0	4.0	4.5	64
66							3.1	2.5	2.1	3.8	2.8	4.3	3.2	3.8	66
68							2.4			3.1	2.1	3.6	2.6	3.1	68
70										2.5		3.0	2.0	2.5	70
72												2.4		1.9	72
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
п	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	2	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9		
	6.5m												
	20°												
	42 m												
32	5	5.1	5.1										32
34	4.8	4.9	5.0	4.9	4.9	4.9							34
36	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9				36
38	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7				38
40	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5		40
42	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4		42
44	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2		44
46	3.9	3.8	3.8	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2		46
48	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0		48
50	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8		50
52	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7		52
54	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6		54
56	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5		56
58	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4		58
60	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3		60
62	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3		62
64	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2		64
66	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.1		66
68	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1	3.0		68
70	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0		70
72	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9		72
74	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.9	2.8		74
76	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8		76
78	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7		78
80	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7		80
82	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6		82
84	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6		84
86	2.2	2.2		2.3	2.3		2.4	2.1		2.5	2.1		86
88	2.1	2.1		2.1			2.0			2.2			88
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	код	
п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	п	



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

53.1-74.2 м 6.5 м 36 м 9.4×9.6 м 360° 153 t SL 53.1 53.1 53.1 58.4 58.4 58.4 63.6 63.6 63.6 68.9 68.9 74.2 74.2 6.5m 20° 36 m														
30	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8								30
32	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6					32
34	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4			34
36	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.2	6.3	6.2	6.4	6.4	36
38	5.8	5.8	5.8	5.9	5.8	5.9	6.0	5.9	6.0	6.1	6.0	6.3	6.2	38
40	5.6	5.6	5.6	5.7	5.6	5.7	5.8	5.7	5.8	5.9	5.8	6.1	6.0	40
42	5.4	5.3	5.4	5.5	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.9	5.8	42
44	5.2	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.2	5.2	44
46	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	4.6	4.5	46
48	4.9	4.8	4.9	5.0	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	4.1	4.1	48
50	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	3.7	3.6	50
52	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	3.2	3.2	52
54	4.4	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.9	4.9	2.8	2.7	54
56	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	2.2	2.2	56
58	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	2.0	2.0	58
60	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	1.9		60
62	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.3	4.2	4.3	4.4	4.4			62
64	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.2	4.1	4.2	4.3	4.4			64
66	3.8	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	4.1	4.0	4.1	4.3	4.3			66
68	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2			68
70	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.1	4.1			70
72	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9			72
74	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9			74
76	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.9	3.8			76
78	3.3	3.3	3.0	3.5	3.5	3.1	3.6	3.6	3.3	3.7	3.6			78
80	3.3	3.3	2.4	3.4	3.1	2.5	3.4	3.0	2.8	3.7	3.0			80
82	3.1	2.9		3.0	2.6	2.0	2.9	2.5	2.2	3.1	2.5			82
84	2.5	2.3		2.5	2.1		2.4	2.0		2.6	2.0			84
86	2.0									2.2				86
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	код
п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	п




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

53.1-79.5 м 6.5 м 30 м 9.4×9.6 м 360° 153 т SL 53.1 53.1 53.1 58.4 58.4 58.4 63.6 63.6 63.6 68.9 68.9 74.2 74.2 79.5 6.5m 20° 30 m															
26	8.6	8.6	8.6												26
28	8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5						28
30	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2						30
32	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.2				32
34	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	8.0	8.1		34
36	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.8	7.9	5.1	36
38	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	4.7	38
40	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.3	4.3	40
42	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.2	7.1	3.9	42
44	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	6.8	3.5	44
46	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.6	3.0	46
48	5.9	5.9	5.9	6.1	6.0	6.0	6.2	6.3	6.2	6.5	6.5	6.4	6.4	2.6	48
50	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1	6.3	6.3	6.2	6.2	2.2	50
52	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.0	6.0	1.8	52
54	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	6.0	6.0	5.9	5.8		54
56	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9	5.6	5.6		56
58	5.2	5.2	5.2	5.4	5.3	5.4	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.4	5.3		58
60	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	4.9	4.9		60
62	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1	5.1	5.3	5.3	5.3	5.6	5.5	4.6	4.5		62
64	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	4.5	4.4		64
66	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.1	5.4	5.3	4.1	4.0		66
68	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	5.1	5.0	5.0	5.2	5.2	3.7	3.6		68
70	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9	5.1	5.1	3.2	3.1		70
72	4.5	4.5	4.0	4.7	4.7	4.2	4.8	4.7	4.5	5.0	4.8	3.1	3.0		72
74	4.4	4.4	3.4	4.6	4.2	3.5	4.5	4.1	3.8	4.8	4.1	3.1	2.7		74
76	4.0	3.8	2.7	4.0	3.5	2.9	3.9	3.5	3.2	4.2	3.5	2.7	2.3		76
78	3.4	3.2	2.1	3.4	2.9	2.3	3.3	2.9	2.6	3.6	3.0	2.7	2.2		78
80	2.8	2.6		2.8	2.4		2.8	2.3	2.0	3.1	2.4	2.7	2.1		80
82	2.2	2.0		2.2			2.2			2.6		2.7	2.0		82
84										2.1		2.3			84
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

m 53.1-79.5 м 6.5 м 24 м 9.4×9.6 м 360° 153 t m															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	20°														
	24 m														
22	11.9	11.9	11.9												22
24	11.5	11.5	11.5	11.5	11.7	11.7									24
26	11.1	11.1	11.1	11.1	11.3	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6				26
28	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	10.9	11.0	11.1	11.1	11.3	11.2				28
30	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	11.0	11.0	11.2	11.2		30
32	10.4	10.4	10.4	10.7	10.6	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	11.0	10.9	6.5	32
34	10.0	10.0	10.0	10.3	10.2	10.3	10.5	10.4	10.5	10.7	10.7	10.6	10.5	6.3	34
36	9.7	9.7	9.6	10.0	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	10.4	10.4	10.2	10.2	6.0	36
38	9.4	9.4	9.4	9.7	9.6	9.7	9.9	9.8	9.9	10.2	10.1	9.7	9.6	5.8	38
40	9.1	9.1	9.2	9.4	9.3	9.4	9.7	9.6	9.6	9.8	9.8	9.4	9.2	5.5	40
42	8.8	8.8	8.8	9.2	9.1	9.2	9.5	9.4	9.4	9.6	9.6	8.9	8.9	5.3	42
44	8.5	8.5	8.6	8.9	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.4	9.4	8.6	8.7	5.0	44
46	8.3	8.3	8.4	8.6	8.7	8.7	8.9	8.8	8.9	9.2	9.2	8.3	8.3	4.8	46
48	8.1	8.1	8.2	8.4	8.5	8.3	8.7	8.6	8.7	9.0	9.0	8.3	8.1	4.6	48
50	7.9	7.9	8.0	8.2	8.2	8.1	8.5	8.4	8.5	8.8	8.8	8.0	7.8	4.3	50
52	7.7	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.3	8.2	8.3	8.6	8.6	7.8	7.6	3.9	52
54	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8	7.8	8.1	8.2	8.1	8.4	8.4	7.5	7.3	3.6	54
56	7.4	7.4	7.3	7.6	7.7	7.6	8.0	8.0	7.9	8.2	8.2	7.2	7.1	3.2	56
58	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8	7.7	8.2	8.2	7.1	6.9	2.8	58
60	7.1	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	8.0	8.0	6.4	6.3	2.6	60
62	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2	7.0	7.5	7.5	7.3	7.8	7.7	6.0	5.7	2.1	62
64	6.9	6.9	6.0	7.1	6.8	6.2	7.3	6.8	6.5	7.6	6.9	6.0	5.5		64
66	6.6	6.3	5.2	6.5	6.0	5.4	6.5	6.0	5.7	6.8	6.1	5.8	5.2		66
68	5.8	5.5	4.4	5.7	5.3	4.6	5.7	5.2	4.9	6.1	5.3	4.8	4.2		68
70	5.1	4.8	3.6	5.0	4.6	3.9	5.0	4.5	4.2	5.4	4.6	4.2	3.6		70
72	4.4	4.1	2.9	4.3	3.9	3.2	4.3	3.9	3.6	4.7	4.0	4.1	3.4		72
74	3.7	3.4	2.2	3.7	3.2	2.5	3.7	3.2	2.9	4.1	3.3	3.3	2.7		74
76	3.0	2.7		3.1	2.6		3.1	2.6	2.3	3.5	2.7	2.8	2.2		76
78				2.5	2.0		2.5	2.0		2.9	2.2	2.4			78
80							2.0			2.4		1.9			80
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

  53.1-79.5 m  6.5 m  18 m  9.4×9.6 m  360°  153 t  SL																
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5		
	6.5m															
	20°															
	18 m															
18	16.7	16.7	16.7												18	
20	16.0	16.0	15.9	16.2	16.2	16.2									20	
22	15.2	15.4	15.3	15.7	15.7	15.8	16.1	16.0	16.0						22	
24	14.8	14.8	14.7	15.0	15.0	15.1	15.6	15.5	15.5	15.9	15.8				24	
26	14.2	14.2	14.3	14.6	14.5	14.6	14.9	14.8	14.9	15.5	15.3	16.1	15.7		26	
28	13.8	13.8	13.8	14.2	14.1	14.2	14.5	14.4	14.5	14.9	14.8	15.7	15.4	9.2	28	
30	13.4	13.4	13.3	13.6	13.7	13.7	14.1	14.1	14.1	14.3	14.3	15.2	14.8	8.9	30	
32	12.8	13.0	13.0	13.2	13.4	13.2	13.5	13.7	13.7	13.9	14.0	14.5	14.3	8.6	32	
34	12.4	12.6	12.6	12.8	13.0	12.8	13.1	13.3	13.3	13.5	13.6	13.8	13.7	8.3	34	
36	12.0	12.2	12.2	12.5	12.6	12.5	12.7	12.9	12.9	13.1	13.2	13.3	13.2	7.9	36	
38	11.8	11.8	11.8	12.2	12.2	12.2	12.5	12.5	12.5	12.9	12.9	12.9	12.8	7.6	38	
40	11.4	11.4	11.5	11.9	11.9	11.8	12.3	12.3	12.3	12.7	12.7	12.7	12.5	7.3	40	
42	11.2	11.2	11.2	11.6	11.6	11.5	12.0	11.9	11.9	12.5	12.4	12.4	12.1	7.0	42	
44	11.0	11.0	10.9	11.3	11.3	11.3	11.7	11.7	11.7	12.2	12.1	12.0	11.7	6.7	44	
46	10.9	10.9	10.8	11.1	11.1	11.1	11.3	11.5	11.3	11.5	11.6	11.7	11.3	6.4	46	
48	10.8	10.8	10.8	11.0	11.0	11.0	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.3	10.9	6.2	48	
50	10.8	10.8	10.7	10.9	10.9	10.9	11.0	10.9	11.0	9.5	9.5	9.7	9.4	6.0	50	
52	10.4	10.6	10.5	10.8	10.8	10.8	10.9	10.8	10.9	9.1	9.1	8.8	8.8	5.7	52	
54	10.4	10.2	9.6	10.7	10.4	9.9	10.8	10.4	10.3	9.0	8.6	8.7	8.4	5.5	54	
56	10.1	9.8	8.5	10.0	9.5	8.8	10.0	9.5	9.2	8.8	8.1	8.7	8.0	5.3	56	
58	9.0	8.8	7.5	9.0	8.5	7.8	9.0	8.5	8.2	8.4	7.7	8.2	7.5	5.1	58	
60	8.1	7.8	6.5	8.0	7.6	6.8	8.1	7.5	7.2	8.1	7.3	7.8	7.1	5.0	60	
62	7.2	6.9	5.6	7.2	6.7	5.9	7.2	6.6	6.3	7.6	6.8	7.6	6.8	4.8	62	
64	6.3	6.0	4.7	6.3	5.8	5.1	6.3	5.8	5.5	6.8	6.0	6.8	6.0	4.6	64	
66	5.5	5.2	3.9	5.5	5.0	4.3	5.6	5.0	4.7	6.0	5.2	6.1	5.3	4.4	66	
68	4.7	4.4	3.1	4.8	4.3	3.5	4.8	4.3	4.0	5.3	4.5	5.3	4.5	3.9	68	
70	4.0	3.7	2.4	4.1	3.5	2.8	4.1	3.6	3.3	4.6	3.8	5.0	4.1	3.7	70	
72				3.4	2.9	2.1	3.5	2.9	2.6	3.9	3.1	4.3	3.4	3.1	72	
74				2.7	2.2		2.8	2.3	2.0	3.3	2.5	3.7	2.8	2.6	74	
76				2.1			2.2			2.7		3.1	2.2	2.0	76	
78										2.2		2.6		2.0	78	
80												2.0			80	
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код	
n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	n	


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

53.1-79.5 м 6.5 м 12 м 9.4×9.6 м 360° 153 t SL 53.1 53.1 53.1 58.4 58.4 58.4 63.6 63.6 63.6 68.9 68.9 74.2 74.2 79.5 6.5m 20° 12 m															
16	27.2	27.2	27.7	27.5	27.4	27.5									16
18	26.4	26.4	26.6	26.4	26.6	26.7	26.5	26.5	26.5						18
20	25.3	25.2	25.4	25.5	25.6	25.7	25.4	25.6	25.7	24.8	25.1				20
22	24.5	24.4	24.6	24.4	24.7	24.8	24.6	24.5	24.6	24.0	24.4	20.0	21.0		22
24	23.7	23.7	23.8	23.5	23.9	23.8	23.9	23.8	23.8	23.1	23.2	19.0	19.8		24
26	22.5	22.9	22.7	22.7	23.1	22.8	23.1	23.0	23.1	22.4	22.3	18.3	18.8	14.0	26
28	21.7	22.1	21.8	22.0	22.3	22.2	22.3	22.3	22.3	21.3	21.5	17.7	18.0	12.9	28
30	21.3	21.3	21.4	21.4	21.7	21.6	21.3	21.6	21.7	20.0	20.3	17.1	17.4	12.4	30
32	20.9	20.9	20.7	21.0	21.2	21.1	20.5	20.5	20.5	19.0	19.2	16.3	16.7	11.9	32
34	20.1	20.1	20.2	20.3	20.5	20.4	19.5	19.5	19.5	18.1	18.3	15.4	16.1	11.3	34
36	19.7	19.7	19.8	19.2	19.4	19.2	18.0	18.3	18.4	17.2	17.4	15.1	15.6	10.9	36
38	18.9	18.9	19.1	18.4	18.3	18.1	17.9	17.8	17.5	16.3	16.6	13.9	14.5	10.5	38
40	18.5	18.5	17.6	17.9	17.9	17.2	17.5	17.5	16.7	15.7	15.8	13.5	13.8	10.0	40
42	17.6	17.6	16.0	17.6	16.8	16.0	16.7	16.7	15.9	15.6	15.1	12.8	13.1	9.3	42
44	16.0	16.0	14.4	16.0	15.2	14.4	14.3	13.6	13.6	13.6	12.9	12.6	12.4	8.9	44
46	14.4	14.4	13.4	14.4	14.4	13.6	13.6	12.8	12.8	13.0	12.2	11.9	11.6	8.6	46
48	13.6	13.3	11.9	13.6	12.8	12.0	12.3	12.3	12.2	12.4	11.7	11.6	11.0	8.3	48
50	12.0	11.9	10.6	12.0	11.7	10.9	12.0	11.8	11.2	11.1	11.1	10.5	9.8	8.0	50
52	11.0	10.7	9.3	11.0	10.4	9.6	11.1	10.4	10.2	11.2	10.4	9.9	9.1	7.7	52
54	9.8	9.5	8.1	9.9	9.3	8.5	9.9	9.3	9.0	10.4	9.6	9.1	8.4	7.5	54
56	8.7	8.4	7.0	8.8	8.2	7.4	8.8	8.3	7.9	9.4	8.5	8.4	7.7	7.2	56
58	7.7	7.4	6.0	7.8	7.2	6.4	7.9	7.3	6.9	8.4	7.5	7.8	7.0	7.0	58
60	6.7	6.4	5.0	6.8	6.3	5.5	6.9	6.3	6.0	7.4	6.6	7.2	6.3	6.3	60
62	5.8	5.5	4.1	5.9	5.4	4.6	6.1	5.5	5.1	6.6	5.7	6.5	5.6	5.4	62
64	5.0	4.6	3.2	5.1	4.6	3.7	5.2	4.7	4.3	5.8	4.9	5.8	4.9	4.7	64
66				4.3	3.8	2.9	4.5	3.9	3.5	5.0	4.2	5.1	4.2	4.0	66
68				3.6	3.0	2.2	3.7	3.2	2.8	4.3	3.4	4.6	3.7	3.7	68
70				2.8	2.3		3.0	2.5	2.1	3.6	2.8	3.9	3.0	3.0	70
72							2.4			3.0	2.1	3.2	2.3	2.3	72
74										2.4		2.9		2.0	74
76												2.3			76
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
п	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	п



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 53.1-79.5 м  6.5 м  6 м  9.4×9.6 м  360°  153 t  53.1-79.5 м															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5 м														
	20°														
	6 м														
12	36.8	36.8	36.9												12
14	35.3	35.2	35.4	35.3	35.3	35.4									14
16	33.7	33.8	33.9	33.8	33.8	33.9	33.8	33.9	34.0	33.3	33.8				16
18	32.3	32.5	32.4	32.6	33.0	33.1	32.7	32.5	32.7	32.4	32.7	29.0	29.0		18
20	31.1	31.1	31.2	31.5	31.5	31.6	31.6	31.5	31.5	30.5	31.1	28.0	28.0	24.0	20
22	29.9	30.0	30.1	30.3	30.7	30.4	30.4	30.7	30.8	28.7	29.2	25.7	26.3	21.0	22
24	28.8	29.1	28.9	29.5	29.5	29.5	28.9	29.1	29.2	27.1	27.3	24.1	24.5	19.3	24
26	28.1	28.0	28.1	28.0	28.3	28.0	27.2	27.2	27.3	25.6	25.8	22.7	23.1	18.2	26
28	27.3	27.3	27.4	26.4	26.5	26.5	25.3	25.6	25.7	24.1	24.3	21.2	21.7	17.2	28
30	26.5	26.5	26.6	24.9	24.9	25.0	23.9	24.2	24.2	22.9	22.9	19.9	20.3	16.5	30
32	25.0	25.0	24.8	23.5	23.5	22.8	23.6	22.8	22.8	22.4	21.8	18.7	19.1	15.8	32
34	23.5	23.2	22.4	22.2	22.2	21.4	22.3	21.6	21.6	21.4	20.6	18.2	18.0	15.1	34
36	20.8	20.8	20.0	20.2	19.5	18.7	18.9	18.9	18.2	18.7	18.0	17.5	16.9	14.5	36
38	19.7	19.2	18.4	18.3	18.3	17.5	18.6	17.8	17.8	17.8	17.0	16.5	15.9	14.0	38
40	17.6	17.6	16.0	17.1	17.1	16.4	17.6	16.8	16.8	16.8	16.0	15.4	14.7	13.5	40
42	16.8	16.0	15.0	15.6	15.6	14.8	16.0	15.2	15.2	14.8	14.8	14.7	14.0	13.0	42
44	15.1	14.3	13.1	14.6	13.8	13.0	13.5	13.5	12.8	13.7	13.0	13.3	12.6	12.3	44
46	13.5	13.1	11.6	13.6	12.8	12.0	13.3	12.7	12.7	13.0	12.2	11.9	11.2	10.4	46
48	12.0	11.7	10.1	12.0	11.6	10.6	12.0	11.7	11.2	12.2	11.4	11.2	10.5	9.5	48
50	10.6	10.3	8.7	10.8	10.2	9.3	11.0	10.3	10.0	11.2	10.4	9.8	9.1	8.8	50
52	9.3	9.0	7.4	9.6	9.0	8.1	9.8	9.1	8.7	10.4	9.4	9.3	8.4	7.6	52
54	8.2	7.8	6.3	8.5	7.9	6.9	8.6	8.0	7.6	9.3	8.3	8.4	7.7	7.1	54
56	7.1	6.7	5.2	7.4	6.8	5.9	7.6	7.0	6.6	8.2	7.3	7.9	7.0	6.3	56
58	6.0	5.7	4.2	6.4	5.8	4.9	6.6	6.0	5.6	7.3	6.3	7.3	6.3	5.7	58
60				5.5	4.9	4.0	5.7	5.1	4.7	6.4	5.4	6.6	5.6	5.0	60
62				4.6	4.0	3.1	4.9	4.2	3.8	5.5	4.6	5.9	4.9	4.8	62
64				3.8	3.2	2.3	4.1	3.4	3.0	4.7	3.8	5.2	4.2	4.1	64
66							3.3	2.7	2.3	4.0	3.1	4.5	3.5	3.4	66
68							2.6	2.0		3.3	2.4	3.9	2.9	3.0	68
70										2.6		3.2	2.2	2.4	70
72										2.0		2.6			72
74												2.0			74
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	n


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

        										
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	
	6.5m									
	40°									
	42 m									
44	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9				44
46	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	46
48	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	48
50	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	50
52	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	52
54	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	54
56	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	56
58	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	58
60	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	60
62	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	62
64	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	64
66	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	66
68	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	68
70	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	70
72	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	72
74	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	74
76	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	76
78	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	78
80	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	80
82	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	82
84	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	84
86				2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	86
88				2.1	2.1		2.1	2.1	2.1	88
90							2.1			90
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	код
п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.







	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	
	6.5m											
	40°											
	36 m											
38	4.2	4.2	4.2									38
40	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2						40
42	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1			42
44	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	44
46	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	46
48	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	48
50	3.6	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	50
52	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	52
54	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	54
56	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	56
58	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	58
60	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	60
62	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	62
64	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.1	3.1	64
66	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	2.9	2.9	66
68	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	2.7	2.7	68
70	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	2.3	2.3	70
72	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	1.9	1.9	72
74	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.9		74
76	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2			76
78	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2			78
80				3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2			80
82				3.1	3.1	2.6	3.2	3.2	3.0			82
84							3.0	2.6	2.4			84
86							2.4	2.0				86
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	код
n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

53.1-74.2 м 6.5 м 30 м 9.4×9.6 м 360° 153 t   														
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	
	6.5m													
	40°													
	30 m													
32	5.6	5.6	5.6											32
34	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5								34
36	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5					36
38	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4			38
40	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3			40
42	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.5	5.4	42
44	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.4	5.3	44
46	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	5.2	46
48	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	48
50	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.0	50
52	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	52
54	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.6	4.6	54
56	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.3	4.3	56
58	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	3.9	3.8	58
60	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	3.5	3.4	60
62	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	3.1	3.0	62
64	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	3.0	3.0	64
66	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	2.6	2.5	66
68	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	2.3	2.3	68
70	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	2.1	2.1	70
72	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	2.0		72
74				4.3	4.3	4.2	4.4	4.3	4.3	4.5	4.4			74
76				4.3	4.1	3.5	4.4	4.2	3.9	4.5	4.4			76
78							3.9	3.5	3.2	4.3	3.7			78
80							3.3	2.8	2.6	3.7	3.1			80
82										3.1	2.5			82
84										2.5				84
86														86
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	код
n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

       															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	40°														
	24 m														
28	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1									28
30	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2						30
32	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.2				32
34	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	8.0				34
36	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	8.2	8.1		36
38	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	8.0	7.9	5.2	38
40	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.9	7.7	5.1	40
42	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.6	7.5	4.9	42
44	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	4.7	44
46	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	4.5	46
48	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.0	4.3	48
50	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.2	7.2	7.0	6.8	4.0	50
52	6.7	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	6.7	6.6	3.7	52
54	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	6.5	6.4	3.4	54
56	6.5	6.5	6.5	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	7.0	7.0	6.4	6.3	3.1	56
58	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.9	6.8	6.2	6.1	2.8	58
60	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.7	6.7	6.6	6.8	6.8	6.1	5.9	2.7	60
62	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.0	5.8	2.4	62
64	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	5.9	5.7	2.0	64
66	6.4	6.4	5.7	6.4	6.4	6.1	6.6	6.6	6.5	6.7	6.7	5.7	5.6	2.0	66
68				6.3	5.9	5.2	6.4	6.0	5.7	6.7	6.2	5.6	5.3		68
70				5.5	5.1	4.4	5.6	5.2	4.9	6.1	5.4	5.1	4.5		70
72							4.9	4.4	4.1	5.3	4.6	5.0	4.3		72
74							4.2	3.7	3.4	4.6	3.9	4.3	3.6		74
76										4.0	3.3	3.6	3.0		76
78										3.3	2.6	2.8	2.3		78
80												2.1	2.3		80
82															82
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n




Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

        															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	40°														
	18 m														
22	11.1	11.1	11.1												22
24	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0									24
26	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0						26
28	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	11.0	10.9	11.0	11.1	11.0				28
30	10.8	10.8	10.8	10.7	10.7	10.6	10.9	10.8	10.9	10.9	11.0	11.4	11.2		30
32	10.6	10.8	10.6	10.7	10.7	10.5	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	11.3	11.1	7.5	32
34	10.6	10.6	10.4	10.7	10.7	10.3	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	10.7	7.3	34
36	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.3	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.6	10.5	7.0	36
38	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.1	10.5	10.6	10.5	10.8	10.8	10.3	10.2	6.7	38
40	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	9.9	10.4	10.4	10.4	10.6	10.6	9.9	9.9	6.5	40
42	9.8	9.8	9.8	10.1	10.1	9.9	10.3	10.3	10.3	10.6	10.6	9.6	9.7	6.3	42
44	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.8	10.1	10.2	10.1	10.6	10.4	9.3	9.2	6.1	44
46	9.6	9.6	9.6	9.9	9.9	9.8	10.0	10.1	10.0	10.4	10.4	9.0	9.0	5.8	46
48	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.9	10.0	9.9	10.4	10.2	8.9	8.7	5.6	48
50	9.4	9.4	9.4	9.7	9.7	9.7	9.8	9.9	9.8	9.9	9.9	8.6	8.5	5.4	50
52	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6	9.8	9.8	9.8	9.7	9.5	8.5	8.3	5.3	52
54	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.7	9.7	9.7	8.1	8.1	8.4	8.1	5.1	54
56	9.4	9.4	9.2	9.5	9.5	9.5	9.6	9.7	9.6	7.8	7.7	8.0	7.7	4.9	56
58	9.2	9.2	8.1	9.5	9.2	8.5	9.6	9.3	9.0	7.7	7.3	7.9	7.7	4.7	58
60	8.5	8.2	7.0	8.6	8.2	7.4	8.7	8.2	7.9	7.5	6.9	7.6	7.0	4.5	60
62				7.7	7.2	6.4	7.8	7.3	7.0	7.2	6.5	7.0	6.3	4.4	62
64				6.7	6.2	5.5	6.9	6.4	6.1	6.9	6.2	6.3	5.6	4.3	64
66							6.0	5.5	5.2	6.5	5.8	5.6	4.9	4.2	66
68							5.2	4.7	4.4	5.7	5.0	4.9	4.2	4.0	68
70										5.0	4.2	4.1	3.5	3.9	70
72										4.3	3.5	3.8	3.2	3.4	72
74												3.2	2.5	2.7	74
76												3.2	2.3	2.3	76
78														2.0	78
80															80
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	п


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

        															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	40°														
	12 m														
18	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.3									18
20	18.8	18.8	18.8	18.9	18.8	18.9	18.4	18.7	18.7						20
22	18.4	18.4	18.4	18.5	18.4	18.5	18.2	18.3	18.3	17.9	18.2				22
24	18.0	18.0	18.0	18.1	18.1	18.1	17.9	17.9	17.9	17.6	17.8	17.4	17.0		24
26	17.6	17.6	17.7	17.7	17.7	17.7	17.5	17.5	17.6	17.6	17.4	16.8	16.5		26
28	17.2	17.2	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.2	17.3	17.2	17.2	15.9	16.0	12.3	28
30	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	17.1	16.9	17.0	16.8	16.9	15.2	15.5	11.3	30
32	16.8	16.8	16.9	16.9	16.9	16.9	16.7	16.8	16.8	16.8	16.9	15.0	15.0	10.9	32
34	16.4	16.4	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.6	16.4	16.5	14.5	14.7	10.5	34
36	16.1	16.1	16.1	16.1	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.2	16.2	14.1	14.2	10.1	36
38	16.0	16.0	16.1	16.1	16.1	15.9	16.1	16.1	16.1	15.4	15.4	13.5	13.7	9.7	38
40	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.9	15.7	15.6	15.6	14.7	14.8	13.0	13.0	9.1	40
42	15.7	15.7	15.7	15.4	15.4	15.4	14.9	14.9	14.9	14.2	14.1	12.0	12.3	8.7	42
44	15.5	15.5	15.2	14.9	15.1	14.6	14.2	14.2	14.2	13.3	13.5	11.4	11.6	8.5	44
46	15.2	15.2	13.6	13.7	13.0	13.0	13.2	12.5	12.5	12.6	11.9	10.8	11.1	8.2	46
48	14.2	13.6	12.6	13.2	12.8	12.4	12.7	12.3	12.0	12.0	11.3	10.5	10.5	7.9	48
50	12.8	12.5	11.1	11.4	10.7	10.3	10.6	9.9	9.9	10.0	9.4	10.3	9.8	7.7	50
52	11.4	11.1	9.7	10.9	10.4	9.6	9.7	9.7	9.4	9.6	8.9	9.0	8.4	7.4	52
54	10.2	9.9	8.5	10.3	9.8	9.0	9.6	9.2	8.9	9.1	8.4	8.5	8.4	7.2	54
56				9.2	8.6	7.8	9.2	8.7	8.3	8.4	7.9	7.7	7.0	7.0	56
58				8.1	7.5	6.7	8.3	7.7	7.4	8.3	7.5	7.0	6.3	6.8	58
60							7.3	6.7	6.4	7.7	6.9	6.3	5.6	6.3	60
62							6.3	5.8	5.4	6.8	6.0	6.0	5.6	5.6	62
64										6.0	5.2	5.7	4.9	4.9	64
66										4.8	4.0	4.9	4.2	4.2	66
68												4.3	3.5	3.9	68
70												4.0	3.4	3.3	70
72														2.7	72
74														2.6	74
76															76
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
п	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	п





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	40°														
	6 m														
12	25.7	25.7	25.7												12
14	25.3	25.3	25.4	25.0	25.3	25.0									14
16	24.8	24.7	24.8	24.6	24.6	24.6	24.4	24.4	24.4						16
18	24.0	24.1	24.1	24.2	24.1	24.2	24.1	24.0	24.1	23.8	23.8	23.3	23.7		18
20	23.5	23.8	23.5	23.5	23.5	23.5	23.4	23.7	23.4	23.4	23.4	22.9	23.3		20
22	23.2	23.2	23.3	23.1	23.1	23.1	22.9	23.0	23.2	23.0	23.0	22.6	22.9	19.0	22
24	22.6	22.6	22.6	22.7	22.7	22.7	22.8	22.8	22.7	22.7	22.6	22.2	22.6	17.5	24
26	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.5	22.5	22.4	22.3	22.3	21.5	21.6	16.7	26
28	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	22.2	22.1	22.2	21.9	22.0	20.2	20.2	16.0	28
30	21.8	21.8	21.9	21.9	21.9	21.6	21.8	21.7	21.8	21.0	21.3	19.0	19.1	15.3	30
32	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.3	21.3	21.3	20.2	20.2	18.0	18.1	14.8	32
34	21.3	21.3	21.3	20.8	20.8	20.8	20.1	20.1	20.1	19.2	19.2	16.9	17.0	14.3	34
36	21.0	21.0	20.6	19.6	19.6	19.1	19.4	19.0	19.0	18.6	18.3	16.0	16.0	13.8	36
38	19.9	19.9	18.3	19.2	18.5	17.7	18.8	18.1	18.1	18.0	17.3	15.9	15.2	13.2	38
40	17.4	17.4	15.9	16.9	16.1	15.4	16.4	15.7	15.7	15.7	15.0	14.6	14.0	12.8	40
42	16.4	16.4	14.9	15.9	15.2	14.4	15.7	14.9	14.9	15.0	14.3	13.2	12.6	12.3	42
44	14.7	14.6	13.1	14.6	13.9	13.1	14.4	13.6	13.6	13.7	13.0	12.5	11.9	11.7	44
46	12.7	12.5	11.0	12.8	12.6	11.7	12.5	12.4	11.7	12.6	11.9	11.1	10.5	11.1	46
48	10.7	10.4	9.0	11.9	11.4	10.5	12.2	11.6	11.3	12.0	11.2	11.1	9.8	9.8	48
50				10.6	10.1	9.2	11.2	10.6	10.2	11.6	10.6	9.0	8.4	9.1	50
52				9.4	8.8	7.9	10.0	9.4	9.0	10.4	9.7	8.5	7.7	8.4	52
54							8.8	8.2	7.8	9.5	8.6	7.8	7.0	7.7	54
56							7.8	7.1	6.7	8.4	7.5	7.1	6.3	7.0	56
58										7.5	6.5	6.4	5.6	6.3	58
60										6.5	5.6	5.7	4.9	5.6	60
62												5.0	4.2	4.9	62
64												4.9	4.0	4.2	64
66														3.5	66
68														3.3	68
70															70
72															72
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
п	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.








Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

        												
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	
	6.5m											
	60°											
	36 m											
44	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5						44
46	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5			46
48	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	48
50	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.5	50
52	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	52
54	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	54
56	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	56
58	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	58
60	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	60
62	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	62
64				3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	64
66				3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	66
68							3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	68
70										3.4	3.4	70
72												72
74												74
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	код
п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

53.1-74.2 м 6.5 м 30 м 9.4×9.6 м 360° 153 t   														
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	
	6.5 м													
	60°													
	30 м													
38	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7								38
40	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7					40
42	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7			42
44	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7	5.0	4.9	44
46	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8	46
48	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.9	4.8	48
50	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	4.8	50
52	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.1	4.2	52
54	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.1	4.2	54
56	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.1	4.2	56
58				4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.1	3.8	58
60				4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	2.4	3.3	60
62							4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	2.4	2.8	62
64										4.6	4.6	2.3	2.8	64
66												2.3	2.3	66
68												2.3	2.3	68
70														70
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	код
п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

        															
	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	60°														
	24 m														
32	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1									32
34	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.3	7.2	7.1						34
36	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2				36
38	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	6.8	6.7		38
40	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	5.9	5.8	3.6	40
42	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	5.9	5.8	3.6	42
44	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	5.9	5.8	3.6	44
46	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	5.9	5.8	3.6	46
48	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	5.9	5.8	3.6	48
50	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	5.9	5.8	3.1	50
52				6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	5.9	5.8	3.1	52
54				6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	5.9	5.8	3.1	54
56							6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	5.1	5.0	3.1	56
58										6.9	7.0	5.1	5.0	3.1	58
60												5.1	5.0	2.6	60
62												5.1	5.0		62
64															64
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	60°														
	18 m														
26	10.3	10.4	10.3												26
28	10.2	10.3	10.2	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4						28
30	10.2	10.2	10.1	10.2	10.2	10.2	10.4	10.4	10.4	10.6	10.6				30
32	10.1	10.1	10.0	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.5	10.5	9.3	9.7		32
34	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.0	10.2	10.2	10.2	10.4	10.4	9.2	9.7	6.7	34
36	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.2	10.4	10.4	9.1	9.7	6.7	36
38	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.2	10.4	10.3	9.1	9.6	6.7	38
40	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.2	10.4	10.2	9.1	9.5	6.7	40
42	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.2	10.4	10.0	9.1	9.5	6.6	42
44	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.2	10.4	10.0	9.0	8.4	5.7	44
46				10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.2	10.3	10.0	9.0	8.4	5.7	46
48				9.9	10.0	10.0	10.2	10.2	10.2	10.3	10.0	9.0	8.4	5.6	48
50							10.2	10.2	10.2	10.3	10.0	9.0	8.0	5.5	50
52										10.3	9.9	9.0	8.0	5.5	52
54												9.0	7.9	5.4	54
56												8.9	7.9	5.3	56
58														5.2	58
60															60
62															62
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	60°														
	12 m														
20	15.9	15.9	15.9												20
22	15.8	15.8	15.8	12.4	12.4	12.4	12.5	12.4	12.5						22
24	15.7	15.7	15.7	12.4	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3				24
26	15.5	15.5	15.5	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2	12.1	12.1		26
28	15.3	15.3	15.3	12.3	12.3	12.3	12.2	12.1	12.2	12.1	12.1	12.1	12.1	10.6	28
30	15.3	15.3	15.3	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	12.1	10.4	30
32	15.3	15.3	15.3	12.1	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	12.0	10.3	32
34	15.3	15.3	15.3	12.1	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	10.1	34
36	15.3	15.3	15.3	12.1	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	9.6	36
38	15.3	15.3	15.3	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	9.5	38
40				12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	8.9	40
42				12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.8	11.8	11.9	11.9	8.5	42
44							12.0	12.0	12.0	11.8	11.8	11.9	11.9	8.2	44
46										11.8	11.8	11.9	11.9	7.9	46
48												11.5	10.9	7.6	48
50												10.9	10.2	7.4	50
52														7.1	52
54															54
56															56
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
n	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	n



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




	53.1	53.1	53.1	58.4	58.4	58.4	63.6	63.6	63.6	68.9	68.9	74.2	74.2	79.5	
	6.5m														
	60°														
	6 m														
14	17.3	16.9	17.3												14
16	17.0	16.9	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9	16.8	16.9						16
18	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.6	16.6	16.6	16.3	16.3				18
20	16.7	16.6	16.7	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.3	16.3	16.2	16.2		20
22	16.5	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.0	16.0	16.0	22
24	16.5	16.6	16.5	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0	24
26	16.5	16.5	16.5	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9	26
28	16.5	16.3	16.5	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	16.0	15.7	28
30	16.5	16.3	16.5	16.2	16.2	16.2	16.0	16.2	16.0	16.0	16.0	15.7	16.0	15.7	30
32	16.5	16.3	16.5	16.2	16.2	16.2	15.9	16.0	15.9	16.0	16.0	15.6	15.7	15.7	32
34				16.2	16.2	16.2	15.9	15.9	15.9	16.0	16.0	15.6	15.6	15.7	34
36				16.2	16.2	16.2	15.9	15.9	15.9	16.0	16.0	15.6	15.6	15.7	36
38							15.2	15.4	15.4	16.0	15.4	15.6	15.6	15.7	38
40										14.7	14.1	14.7	14.1	14.7	40
42												13.4	12.8	13.4	42
44												12.8	12.2	12.2	44
46														11.5	46
48															48
50															50
код	121111	211111	222100	122111	221111	222200	122220	222111	222210	122221	222211	122222	222221	222222	код
п	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.



Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.








 m  m							
 31.4-57.8 м T  7 м  24m  9.4×9.6m  360°  153 t  82°  SL							
24m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
14	70.0						14
16	64.6	64.0	60.7				16
18	59.2	58.4	57.6	56.0			18
20	54.4	53.6	52.8	52.0	46.7		20
22	50.4	49.6	48.8	48.0	45.1	41.6	22
24	46.4	46.4	45.6	44.8	43.1	39.2	24
26	43.2	43.2	42.4	41.6	40.3	37.5	26
28	40.8	39.0	40.0	39.2	38.4	35.2	28
30			37.6	36.8	36.0	33.4	30
32						30.6	32
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	6	5	5	5	4	4	n







 m  m							
 31.4-57.8 м T  7 м  30m  9.4×9.6m  360°  153 t  82°  SL							
30m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
16	57.4						16
18	54.2	51.0	50.6				18
20	51.0	49.4	49.1	47.8			20
22	48.3	47.9	47.6	46.3	43.2		22
24	45.6	45.6	44.8	44.0	41.6	38.9	24
26	42.9	42.4	41.6	40.8	40.1	36.5	26
28	36.5	38.5	39.2	38.4	37.6	34.5	28
30	34.1	36.1	36.8	36.0	36.0	32.9	30
32	32.5	33.1	34.4	34.4	33.6	30.1	32
34	28.9	31.5	32.0	31.2	31.2	28.1	34
36			27.9	29.6	29.5	27.3	36
38						26.5	38
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	6	5	5	5	4	4	n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

36m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
18	49.0						18
20	46.6	44.4	44.5				20
22	44.2	42.8	43.0	42.4			22
24	41.7	41.3	41.4	40.8	39.5		24
26	38.6	39.7	39.9	39.3	37.9	35.3	26
28	36.2	37.3	38.3	37.6	36.4	33.8	28
30	32.1	34.8	36.0	36.0	34.8	31.7	30
32	26.5	32.2	33.7	33.6	32.0	27.9	32
34	24.9	27.0	29.1	31.2	29.5	26.5	34
36	23.6	25.3	26.6	28.1	28.5	25.7	36
38	22.8	23.8	24.9	26.4	26.9	24.9	38
40	22.4	22.9	23.2	24.6	26.4	24.1	40
42			22.2	23.3	24.7	23.2	42
44						22.8	44
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	4	4	4	4	3	3	n





42m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
20	40.1						20
22	40.1	37.8	37.2				22
24	36.8	36.7	36.9				24
26	33.2	35.2	35.6	36.3	28.5		26
28	28.7	32.9	33.6	33.6	27.7	25.4	28
30	26.5	27.5	29.8	27.7	27.0	25.4	30
32	24.9	25.9	26.8	26.9	26.2	25.4	32
34	23.2	24.2	25.1	26.0	25.4	24.3	34
36	21.6	22.5	23.5	24.3	24.6	23.8	36
38	20.2	20.9	21.8	22.6	23.8	23.3	38
40	19.1	19.3	20.1	20.9	22.5	22.5	40
42	17.8	18.5	19.1	19.5	20.8	22.2	42
44	16.9	17.5	18.2	18.6	19.6	21.1	44
46	16.0	16.4	16.5	17.8	18.8	19.1	46
48			15.8	16.9	17.0	18.1	48
50						17.2	50
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	4	3	3	3	3	2	n

m 31.4-57.8 м 7 м 48м 9.4×9.6м 360° 153 t 82° SL m							
48м							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
22	26.6	26.8					22
24	25.8	26.0	25.8				24
26	25.0	25.2	25.0	24.7			26
28	24.3	24.4	24.2	24.3	24.8		28
30	23.8	23.7	24.1	23.9	24.1	23.7	30
32	23.2	23.7	23.5	23.6	23.3	23.0	32
34	23.0	22.9	23.3	23.1	22.5	22.3	34
36	22.4	22.9	22.7	22.5	22.3	21.6	36
38	22.0	22.1	22.2	22.3	21.8	20.9	38
40	20.4	21.3	21.5	21.7	21.0	20.1	40
42	19.0	21.2	21.3	21.5	20.7	20.0	42
44	18.1	19.5	20.7	20.8	20.7	19.3	44
46	17.3	18.1	19.2	20.0	20.0	18.6	46
48	16.8	17.9	18.9	19.2	19.2	18.1	48
50	16.4	17.1	17.4	18.4	18.4	17.6	50
52	16.0	16.5	17.3	17.6	16.8	16.8	52
54			16.5	16.8	16.8	16.0	54
56						15.2	56
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	2	2	2	2	2	2	n




m 31.4-57.8 м 7 м 54м 9.4×9.6м 360° 153 t 82° SL m							
54м							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
24	21.8	22.2					24
26	21.6	21.8	21.7				26
28	21.4	21.4	21.3	20.7			28
30	21.2	21.0	21.0	20.6	20.9		30
32	20.5	20.7	20.6	20.5	20.5	19.8	32
34	20.1	20.3	20.2	20.4	20.1	19.4	34
36	19.7	19.9	19.8	20.0	19.8	19.0	36
38	19.4	19.5	19.7	19.6	19.2	18.6	38
40	19.3	19.1	19.1	19.3	18.8	17.9	40
42	18.6	19.1	18.9	18.9	18.6	17.7	42
44	18.3	18.3	18.6	18.8	18.4	17.5	44
46	17.0	18.3	18.2	18.1	18.0	17.1	46
48	16.6	17.4	18.1	18.1	17.6	16.9	48
50	15.4	16.6	17.5	17.7	17.6	16.4	50
52	15.1	15.7	16.6	17.6	16.8	15.8	52
54	14.2	15.1	15.8	16.7	16.0	15.7	54
56	13.8	14.8	14.9	15.8	16.0	15.2	56
58	13.8	14.3	14.8	15.2	15.2	14.4	58
60			14.1	14.4	14.4	14.4	60
62						13.6	62
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	2	2	2	2	2	2	n


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	60m						
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
24	18.0						24
26	18.0	17.9					26
28	18.0	17.9	17.9	16.8			28
30	17.6	17.5	17.5	16.8	16.6		30
32	17.2	17.1	17.1	16.8	16.6	15.7	32
34	16.9	17.1	16.9	16.8	16.6	15.7	34
36	16.8	16.7	16.6	16.7	16.6	15.7	36
38	16.4	16.3	16.4	16.4	16.3	15.7	38
40	16.1	16.3	16.2	16.1	16.2	15.7	40
42	16.0	15.9	16.0	15.8	16.0	15.7	42
44	15.7	15.5	15.8	15.7	15.8	15.5	44
46	15.6	15.5	15.4	15.4	15.6	15.1	46
48	15.3	15.1	15.2	15.3	15.4	14.9	48
50	15.1	15.1	15.0	15.0	15.2	14.7	50
52	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0	14.5	52
54	14.3	14.7	14.8	14.6	14.8	14.3	54
56	13.4	14.7	14.6	14.6	14.6	14.1	56
58	12.9	13.8	14.4	14.4	14.4	13.8	58
60	12.5	13.1	13.8	14.2	13.6	13.6	60
62	12.1	12.9	12.9	13.6	13.6	12.8	62
64	12.1	12.3	12.8	12.8	12.8	12.8	64
66			12.0	12.8	12.0	12.0	66
68						11.2	68
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	2	2	2	2	2	2	n

         							
66m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
26	15.1						26
28	15.1	15.0	15.0				28
30	15.1	15.0	15.0	15.1			30
32	14.9	14.8	14.8	15.1	14.0		32
34	14.7	14.6	14.6	14.8	14.0		34
36	14.3	14.4	14.3	14.4	14.0	13.3	36
38	14.1	14.0	14.1	14.0	14.0	13.3	38
40	13.7	14.0	13.9	13.8	13.8	13.3	40
42	13.7	13.6	13.6	13.7	13.6	13.3	42
44	13.3	13.4	13.4	13.5	13.4	13.3	44
46	13.3	13.2	13.2	13.3	13.2	13.1	46
48	12.9	13.0	13.0	13.1	13.0	12.9	48
50	12.9	12.8	12.9	12.9	12.8	12.8	50
52	12.5	12.8	12.7	12.7	12.8	12.6	52
54	12.5	12.4	12.5	12.7	12.5	12.5	54
56	12.5	12.4	12.4	12.3	12.4	12.4	56
58	12.1	12.4	12.3	12.3	12.2	12.1	58
60	12.0	12.0	12.1	12.2	12.2	12.1	60
62	11.3	12.0	11.9	11.9	12.0	12.0	62
64	11.1	12.0	11.9	11.9	12.0	11.7	64
66	10.5	11.2	11.6	11.8	11.7	11.7	66
68	10.5	11.0	11.5	11.7	11.6	11.2	68
70	10.0	10.4	10.7	11.2	11.2	11.2	70
72			9.9	10.9	10.4	10.4	72
74						10.4	74
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	2	2	2	2	2	1	n

31.4-57.8 м 7 м 72m 9.4×9.6m 360° 153 t 82°							
72m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
28	11.2						28
30	11.2	11.1	10.5				30
32	11.2	11.1	10.5	10.2			32
34	11.0	10.9	10.5	10.2	8.7		34
36	10.8	10.8	10.5	10.2	8.7	8.3	36
38	10.7	10.6	10.5	10.2	8.7	8.3	38
40	10.5	10.4	10.4	10.2	8.7	8.3	40
42	10.3	10.3	10.3	10.2	8.6	8.3	42
44	10.1	10.2	10.2	10.1	8.5	8.2	44
46	10.1	10.1	10.1	10.0	8.5	7.9	46
48	10.0	9.9	9.9	9.9	8.4	7.8	48
50	9.8	9.7	9.8	9.7	8.2	7.8	50
52	9.6	9.7	9.6	9.7	8.1	7.8	52
54	9.6	9.4	9.4	9.4	8.0	7.8	54
56	9.3	9.4	9.3	9.4	7.9	7.7	56
58	9.3	9.2	9.2	9.2	7.9	7.7	58
60	9.1	9.2	9.2	9.2	7.8	7.7	60
62	9.1	9.0	9.1	9.0	7.7	7.5	62
64	9.1	9.0	9.0	9.0	7.6	7.5	64
66	8.7	9.0	8.9	8.8	7.6	7.3	66
68	8.6	8.7	8.8	8.8	7.5	7.1	68
70	8.0	8.3	8.3	8.8	7.5	7.0	70
72	7.8	8.0	8.1	8.4	7.3	6.8	72
74	7.3	7.8	7.8	8.0	7.2	6.7	74
76	7.1	7.3	7.4	7.8	6.6	6.7	76
78			7.3	7.3	6.5	6.6	78
80						6.4	80
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	1	1	1	1	1	1	n






          78m 31.4+7 36.7+7 42+7 47.3+7 52.6+7 57.8+7							
30	7.6						30
32	7.6	7.8					32
34	7.6	7.8	6.1	5.9			34
36	7.6	7.7	6.1	5.9	5.8		36
38	7.6	7.5	6.1	5.9	5.8		38
40	7.5	7.5	6.1	5.9	5.8	5.5	40
42	7.4	7.4	6.1	5.9	5.8	5.5	42
44	7.3	7.3	6.0	5.9	5.8	5.5	44
46	7.2	7.2	5.9	5.9	5.8	5.5	46
48	7.1	7.1	5.9	5.8	5.7	5.5	48
50	7.0	7.0	5.8	5.8	5.7	5.5	50
52	6.9	6.9	5.8	5.7	5.7	5.4	52
54	6.8	6.8	5.7	5.7	5.6	5.4	54
56	6.7	6.7	5.6	5.6	5.5	5.4	56
58	6.7	6.7	5.5	5.5	5.5	5.4	58
60	6.5	6.6	5.5	5.4	5.4	5.4	60
62	6.5	6.5	5.4	5.4	5.4	5.3	62
64	6.4	6.4	5.4	5.4	5.4	5.3	64
66	6.4	6.4	5.3	5.3	5.3	5.2	66
68	6.4	6.3	5.3	5.3	5.3	5.2	68
70	6.2	6.3	5.3	5.2	5.2	5.1	70
72	6.2	6.2	5.2	5.2	5.2	5.1	72
74	6.2	6.2	5.1	5.2	5.2	5.0	74
76	6.2	6.2	5.1	5.2	5.1	4.9	76
78	5.8	5.9	5.1	5.0	5.1	4.8	78
80	5.6	5.8	4.7	5.0	5.1	4.8	80
82	5.3	5.3	4.6	4.8	4.9	4.8	82
84			4.5	4.6	4.8	4.8	84
86						4.5	86
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
п	1	1	1	1	1	1	п










Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

30m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
24	41.6						24
26	39.2	39.2					26
28	36.8	36.0	35.2				28
30	35.2	34.4	32.0				30
32	32.0	31.2	30.4	29.6			32
34	30.4	29.6	28.8	28.0	27.2		34
36	28.8	28.0	27.2	26.4	25.6	23.8	36
38	27.2	27.2	25.6	24.8	24.8	23.0	38
40		25.6	24.8	24.0	23.2	22.2	40
42			23.2	22.4	22.4	21.3	42
44					20.8	20.5	44
46						19.9	46
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	4	3	3	3	3	2	n

36m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
26	39.2						26
28	36.8	36.0					28
30	34.4	33.6					30
32	31.2	31.2	29.6				32
34	29.6	29.6	28.0	27.2			34
36	28.0	28.0	26.4	25.6	24.8		36
38	27.2	26.4	25.6	24.8	24.0		38
40	25.6	24.8	24.0	23.2	22.4	21.6	40
42	24.0	24.0	23.2	22.4	21.6	20.5	42
44	22.7	22.4	21.6	21.6	20.8	19.8	44
46		21.6	20.8	20.0	20.0	19.1	46
48			20.0	19.2	19.2	18.4	48
50					18.4	17.6	50
52						16.8	52
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	3	3	3	3	2	2	n

 ← m	 31.4-57.8 m T	 7 m	 42m	 9.4×9.6m	 360°	 153 t	 75°	 SL	 → m
	42m								
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7			
30	30.5							30	
32	28.9	28.3						32	
34	27.3	27.6	27.6					34	
36	25.7	26.8	26.4	25.6				36	
38	24.0	25.2	24.8	24.0	23.2			38	
40	22.3	23.5	24.0	23.2	22.4			40	
42	20.4	22.3	22.4	21.6	20.8	20.0		42	
44	19.3	20.2	21.6	20.8	20.0	19.2		44	
46	18.2	19.1	20.4	20.0	19.2	18.4		46	
48	17.2	17.9	19.1	19.2	18.4	17.6		48	
50	16.4	17.1	18.1	18.4	17.6	17.2		50	
52		16.2	17.0	17.6	16.8	16.5		52	
54			16.1	16.8	16.8	16.0		54	
56					16.0	15.2		56	
58						15.2		58	
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222		код	
n	3	3	3	2	2	2		n	







	 T								
	48m								
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7			
32	24.3							32	
34	23.9	24.1						34	
36	23.5	23.7	23.2					36	
38	23.1	23.2	21.6	20.8				38	
40	22.4	21.6	20.8	20.0	19.2			40	
42	20.8	20.8	20.0	19.2	18.4			42	
44	20.0	19.2	18.4	17.6	17.6	16.8		44	
46	19.2	18.4	17.6	16.8	16.8	16.0		46	
48	18.4	17.6	16.8	16.0	16.0	15.2		48	
50	17.6	16.8	16.0	15.2	15.2	14.4		50	
52	16.8	16.0	15.2	14.4	14.4	13.6		52	
54	16.0	15.2	14.4	14.4	13.6	12.8		54	
56	15.2	14.4	13.6	13.6	12.8	12.8		56	
58		13.6	13.6	12.8	12.0	12.0		58	
60			12.8	12.0	12.0	11.2		60	
62					11.2	11.2		62	
64						10.4		64	
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222		код	
n	2	2	2	2	2	2		n	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

 31.4-57.8 м Т  7 м  54м  9.4×9.6м  360°  153 t  75°  SL ← m 54m → m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
34	21.1						34
36	20.7	20.9					36
38	20.3	20.5	20.5				38
40	19.9	20.1	20.2	20.0			40
42	19.5	19.7	19.2	18.4			42
44	19.1	19.2	18.4	17.6	16.8		44
46	18.9	18.4	17.6	16.8	16.0	15.5	46
48	17.6	17.6	16.8	16.0	15.2	15.1	48
50	16.8	16.8	16.0	15.2	14.4	14.4	50
52	16.0	16.0	15.2	14.4	14.4	13.6	52
54	15.2	15.2	14.4	13.6	13.6	12.8	54
56	15.2	14.4	13.6	13.6	12.8	12.8	56
58	14.4	13.6	13.6	12.8	12.0	12.0	58
60	13.6	13.6	12.8	12.0	12.0	11.2	60
62	12.8	12.8	12.0	12.0	11.2	11.2	62
64		12.0	12.0	11.2	11.2	10.4	64
66			11.2	10.4	10.4	10.4	66
68					9.6	9.6	68
70						8.8	70
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
п	2	2	2	2	2	2	п

 31.4-57.8 м Т  7 м  60м  9.4×9.6м  360°  153 t  75°  SL ← m 60m → m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
36	17.7						36
38	17.3	17.5					38
40	16.9	17.1	16.7				40
42	16.5	16.7	16.5	16.5			42
44	16.3	16.3	16.3	16.3			44
46	16.0	16.0	16.1	16.0	15.9		46
48	15.8	15.8	15.9	15.2	15.2		48
50	15.6	15.6	15.2	14.4	14.4	13.5	50
52	15.4	15.2	14.4	13.6	13.6	12.8	52
54	15.2	14.4	13.6	13.6	12.8	12.0	54
56	14.4	13.6	13.6	12.8	12.0	12.0	56
58	13.6	13.6	12.8	12.0	12.0	11.2	58
60	12.8	12.8	12.0	11.2	11.2	10.4	60
62	12.8	12.0	11.2	11.2	10.4	10.4	62
64	12.0	12.0	11.2	10.4	10.4	9.6	64
66	11.2	11.2	10.4	10.4	9.6	9.6	66
68	11.2	10.4	10.4	9.6	9.6	8.8	68
70		10.4	9.6	9.6	8.8	8.8	70
72			9.6	8.8	8.8	8.0	72
74					8.0	8.0	74
76						7.2	76
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
п	2	2	2	2	2	1	п






Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

         							
66m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
38	14.1						38
40	14.0	14.6					40
42	13.9	14.3	14.5				42
44	13.8	14.0	14.2				44
46	13.7	13.8	13.9	13.8			46
48	13.5	13.5	13.6	13.6	13.3		48
50	13.3	13.3	13.4	13.4	12.9		50
52	13.1	13.1	13.2	13.2	12.5	12.4	52
54	12.9	12.9	13.0	13.0	12.1	12.0	54
56	12.7	12.8	12.8	12.8	11.7	11.6	56
58	12.6	12.6	12.7	12.0	11.2	11.2	58
60	12.4	12.5	12.0	11.2	10.9	10.4	60
62	12.3	12.0	11.2	11.2	10.4	10.4	62
64	12.0	12.0	11.2	10.4	10.3	9.6	64
66	11.2	11.2	10.4	10.4	9.6	9.6	66
68	11.2	10.4	10.4	9.6	9.6	8.8	68
70	10.4	10.4	9.6	9.6	8.8	8.8	70
72	10.4	9.6	9.6	8.8	8.8	8.0	72
74	9.6	9.6	8.8	8.8	8.0	8.0	74
76		8.8	8.8	8.0	8.0	7.2	76
78			8.0	7.9	7.2	7.2	78
80					7.2	6.9	80
82						6.4	82
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	2	2	2	2	1	1	n


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

31.4-57.8 м 7 м 72m 9.4×9.6m 360° 153 t 75°							
72m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
42	10.8						38
44	10.6	10.3					40
46	10.5	10.2	10.3				42
48	10.3	10.1	10.2	10.1			44
50	10.1	10.1	10.1	10.0	9.1		46
52	10.0	10.0	10.0	9.9	8.8	7.6	48
54	9.8	9.9	9.9	9.9	8.5	7.3	50
56	9.7	9.7	9.8	9.8	8.2	7.0	52
58	9.7	9.6	9.7	9.6	7.9	6.7	54
60	9.4	9.4	9.5	9.4	7.6	6.5	56
62	9.3	9.3	9.3	9.1	7.2	6.3	58
64	9.2	9.2	9.1	8.4	7.1	6.1	60
66	9.1	9.1	8.4	8.4	6.6	5.9	62
68	9.0	9.1	8.4	7.7	6.6	5.7	64
70	8.4	8.4	7.7	7.7	6.0	5.5	66
72	8.4	8.4	7.7	7.0	6.0	5.3	68
74	7.7	7.7	7.0	7.0	5.4	5.2	70
76	7.7	7.7	7.0	6.8	5.4	5.0	72
78	7.5	7.0	6.8	6.3	5.3	4.8	74
80	7.0	6.9	6.3	6.1	4.8	4.7	76
82		6.3	6.1	5.6	4.7	4.5	78
84			5.6	5.5	4.4	4.2	80
86					4.2	4.0	82
88						3.6	88
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
п	2	2	2	2	1	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

	 31.4-57.8 м	 7 м	 78м	 9.4×9.6м	 360°	 153 t	 75°	 SL	
	78м								
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7			
44	7.4						44		
46	7.3	7.4					46		
48	7.3	7.3	6.0				48		
50	7.2	7.2	6.0	6.0			50		
52	7.1	7.1	5.9	5.9	5.6		52		
54	7.0	7.1	5.9	5.8	5.6		54		
56	7.0	7.0	5.8	5.8	5.6	5.3	56		
58	6.8	6.9	5.7	5.7	5.6	5.3	58		
60	6.7	6.8	5.7	5.6	5.6	5.1	60		
62	6.7	6.7	5.6	5.6	5.5	4.8	62		
64	6.6	6.6	5.5	5.5	5.5	4.7	64		
66	6.5	6.5	5.5	5.5	5.4	4.6	66		
68	6.4	6.5	5.4	5.4	5.3	4.4	68		
70	6.4	6.4	5.4	5.3	5.0	4.2	70		
72	6.4	6.4	5.3	5.0	4.9	4.1	72		
74	6.3	6.3	5.0	5.0	4.5	3.9	74		
76	6.3	6.3	5.0	4.5	4.5	3.8	76		
78	6.2	6.0	4.9	4.5	4.4	3.8	78		
80	6.0	6.0	4.5	4.4	4.0	3.7	80		
82	5.8	5.4	4.4	4.0	3.9	3.5	82		
84	5.4	5.4	4.0	4.0	3.7	3.4	84		
86	5.3	5.1	4.0	3.7	3.5	3.3	86		
88		4.8	3.8	3.5	3.3	3.2	88		
90				3.3	3.1	3.0	90		
92					3.0	2.8	92		
94						2.6	94		
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код		
п	1	1	1	1	1	1			










Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.










Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

42m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
38	23.2						38
40	22.4						40
42	21.6	20.8					42
44	20.8	20.0	19.2				44
46	20.0	19.2	18.4				46
48	19.2	18.4	17.6	16.0			48
50	18.4	17.6	16.8	16.0	15.2		50
52	17.4	16.8	16.0	15.2	14.4		52
54	16.5	16.0	15.2	14.4	13.6	13.0	54
56		15.2	14.4	13.6	13.6	12.8	56
58			14.4	13.6	12.8	12.0	58
60				12.8	12.0	12.0	60
62					12.0	11.2	62
64						11.2	64
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	2	2	2	2	2	1	n







48m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
42	18.4						42
44	17.6	16.8					44
46	16.8	16.0	15.2				46
48	16.0	15.2	14.4				48
50	15.2	14.4	13.6	12.8			50
52	14.4	13.6	12.8	12.0	11.2		52
54	13.6	13.6	12.0	11.2	10.4		54
56	12.8	12.8	12.0	11.2	10.4	9.6	56
58	12.8	12.0	11.2	10.4	9.6	9.6	58
60	12.0	11.2	10.4	9.6	9.6	8.8	60
62		11.2	10.4	9.6	8.8	8.0	62
64			9.6	8.8	8.7	8.0	64
66				8.8	8.0	7.7	66
68					7.7	7.2	68
70						6.8	70
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	Код
n	2	2	2	1	1	1	N

 m  31.4-57.8 м								 m  SL							
 7 м								 153 t							
 54m								 68°							
 9.4×9.6m								 360°							
 T								 54m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7									
44	17.6														44
46	16.8	16.0													46
48	16.0	15.2													48
50	15.2	14.4	13.6												50
52	14.4	13.6	12.8	12.0											52
54	13.6	12.8	12.0	11.2											54
56	12.8	12.8	12.0	11.2	10.4										56
58	12.8	12.0	11.2	10.4	9.6										58
60	12.0	11.2	10.4	9.6	9.6	8.8									60
62	11.2	11.2	10.4	9.6	8.8	8.0									62
64	11.2	10.4	9.6	8.8	8.7	8.0									64
66	10.4	10.4	9.6	8.8	8.0	7.7									66
68		9.6	8.8	8.0	7.8	7.2									68
70			8.6	7.9	7.2	6.9									70
72				7.2	7.0	6.4									72
74					6.4	6.1									74
76						5.6									76
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222									код
n	2	2	1	1	1	1									n





 m  31.4-57.8 м								 m  SL							
 7 м								 153 t							
 60m								 68°							
 9.4×9.6m								 360°							
 T								 60m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7									
48	15.2														48
50	14.4	12.8													50
52	13.6	12.8	11.2												52
54	12.8	12.8	11.2												54
56	12.8	12.0	11.2	10.4											56
58	12.0	11.2	10.4	9.6											58
60	11.2	11.2	9.6	9.6	8.8										60
62	11.2	10.4	9.6	8.8	8.0										62
64	10.4	9.6	8.8	8.0	8.0	7.2									64
66	9.6	9.6	8.8	8.0	7.2	7.0									66
68	9.6	8.8	8.0	7.7	7.1	6.4									68
70	8.8	8.8	8.0	7.2	6.4	6.2									70
72	8.8	8.0	7.2	6.9	6.3	5.6									72
74		7.9	7.2	6.4	5.9	5.4									74
76			6.7	6.1	5.6	5.1									76
78				5.6	5.2	4.8									78
80					4.8	4.5									80
82						4.1									82
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222									код
n	2	1	1	1	1	1									n

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

66m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
50	14.1						50
52	13.5	12.0					52
54	12.8	12.0					54
56	12.0	12.0	11.2				56
58	12.0	11.2	10.4	9.6			58
60	11.2	10.4	9.6	8.8			60
62	10.4	10.4	9.6	8.8	8.0		62
64	10.4	9.6	8.8	8.0	8.0		64
66	9.6	9.6	8.8	8.0	7.2	7.0	66
68	9.6	8.8	8.0	7.8	7.1	6.4	68
70	8.8	8.8	8.0	7.2	6.4	6.2	70
72	8.8	8.0	7.2	6.9	6.3	5.6	72
74	8.0	8.0	7.2	6.4	6.0	5.5	74
76	8.0	7.2	6.8	6.2	5.6	5.1	76
78	7.6	7.2	6.4	5.8	5.3	4.8	78
80		6.8	6.1	5.5	5.0	4.5	80
82			5.6	5.2	4.7	4.2	82
84				4.8	4.4	4.0	84
86					4.1	3.7	86
88						3.4	88
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
n	2	1	1	1	1	1	n

									
72m									
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7			
54	9.9							54	
56	9.8	9.1						56	
58	9.8	9.1	9.1					58	
60	9.1	9.1	8.4					60	
62	9.1	8.4	7.7	7.0				62	
64	8.4	7.7	7.0	7.0	5.4			64	
66	8.4	7.7	7.0	6.3	4.8			66	
68	7.7	7.0	6.3	6.2	4.8	4.2		68	
70	7.6	7.0	6.3	5.6	4.5	4.1		70	
72	7.0	6.8	6.1	5.4	4.2	3.8		72	
74	6.8	6.3	5.6	4.9	3.9	3.5		74	
76	6.3	6.1	5.4	4.8	3.6	3.3		76	
78	6.1	5.6	4.9	4.5	3.4	3.0		78	
80	5.6	5.4	4.8	4.2	3.2	2.9		80	
82	5.5	5.1	4.5	4.0	3.0	2.6		82	
84	5.2	4.8	4.2	3.7	2.8	2.4		84	
86		4.5	4.0	3.5	2.6	2.3		86	
88			3.7	3.2	2.4	2.1		88	
90				3.0	2.2			90	
92					2.0			92	
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222		код	
n	1	1	1	1	1	1		n	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

         							
78m							
	31.4+7	36.7+7	42+7	47.3+7	52.6+7	57.8+7	
56	7.0						56
58	6.9	7.2					58
60	6.9	7.0					60
62	6.8	6.8	5.0				62
64	6.7	6.6	5.0	4.6			64
66	6.6	6.6	5.0	4.5			66
68	6.6	6.0	4.5	4.4	4.0		68
70	6.5	6.0	4.5	4.0	3.7		70
72	6.0	5.4	4.3	3.9	3.5	3.2	72
74	5.9	5.4	4.0	3.5	3.3	3.0	74
76	5.4	5.2	3.9	3.4	3.0	2.8	76
78	5.3	4.8	3.5	3.2	2.9	2.6	78
80	4.8	4.7	3.4	3.0	2.7	2.4	80
82	4.7	4.4	3.2	2.8	2.5	2.2	82
84	4.5	4.2	3.0	2.7	2.3	2.1	84
86	4.2	3.9	2.9	2.5	2.2		86
88	4.0	3.7	2.7	2.3	2.0		88
90	3.8	3.5	2.5	2.2			90
92		3.3	2.4	2.0			92
94			2.2				94
код	1110	1111	2111	2211	2221	2222	код
п	1	1	1	1	1	1	п

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Таблица основных технических параметров

Категория	Пункт		Ед. изм.	Значение
Размеры	Размеры (длина × ширина × высота)		мм	17427×3000×4000 (72t)
	Колесная база		мм	1650+3050+2665+2100+1650
	Колея (передняя/задняя)		мм	2530/2530/2530/2530/2530/2530
	Передний/задний свес		мм	2689/2328
	Переднее/заднее удлинение		мм	1295/0
Вес	Максимально допустимая масса		кг	72000
	Нагрузка на ось	1 ось	кг	12000
		2 ось	кг	12000
		3 ось	кг	12000
		4 ось	кг	12000
		5 ось	кг	12000
		6 ось	кг	12000
Параметры мощности	Модель двигателя		—	WP15H660E50
	Номинальная мощность/об/мин		кВт при об/мин	485/1800
	Макс. выходной крутящий момент/об/мин		Н·м при об/мин	3200/(1200-1400)
Параметры передвижения	Макс. скорость передвижения		км/ч	80
	Мин. стабильная скорость передвижения		км/ч	2
	Мин. диаметр разворота		м	≤23.3
	Мин. диаметр разворота по концу стрелы		м	≤28
	Мин. дорожный просвет		мм	330
	Угол въезда		°	17
	Угол съезда		°	14
	Тормозной путь (при 30 км/ч)		м	≤10
	Макс. преодолеваемый уклон		%	≥52
	Расход топлива на 100 км		л	105
Шум	Уровень внеш. шума при ускорении		дБ(А)	≤82
	Уровень шума в зоне сиденья		дБ(А)	≤82

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.






Таблица основных технических параметров

Категория	Пункт			Ед. изм.	Значение	
Основные эксплуатационные параметры	Макс. общая расчетная грузоподъемность			т	500	
	Минимальный расчетный рабочий вылет			м	2.5	
	Радиус поворота хвостовой части поворотного круга			мм	6900	
	Макс. грузовой момент	Основная стрела		кН·м	12255	
		Полностью выдвинутая стрела		кН·м	10579	
	Пролет аутригеров	Вертикальный		м	9.4	
		Горизонтальный		м	9.6	
	Высота подъема	Основная стрела		м	17	
		Полн. выдвинутая стрела		м	84	
		Полн. выдвинутая стрела + гусек		м	125	
		Самая длинная основная стрела+гусек с изменением вылета		м	137	
	Длина стрелы	Основная стрела		м	16.1	
		Полностью выдвинутая стрела		м	85	
		Полн. выдвинутая стрела + гусек		м	128	
		Самая длинная основная стрела+гусек с изменением вылета		м	142.8	
	Угол установки гуська			°	0, 20, 40, 60	
Рабочие скорости	Время подъема стрелы			с	≤100	
	Время полного выдвижения стрелы			с	≤1300	
	Макс. скорость поворота			об/мин	≥1.2	
		Балка аутригера (с одной стороны)	втягивание	с	≤30	
			выдвижение	с	≤40	
			втягивание	с	≤85	
			выдвижение	с	≤85	
	Скорость подъема (одна линия, Самый внешний слой, без нагрузки)		Основная лебедка		м/мин	≥120
	Шум	Уровень внешнего шума			дБ(А)	≤111
Уровень шума на месте оператора			дБ(А)	≤85		

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Описание условных обозначений

Основные символы

	Длина стрелы		Ось
	Вылет		Скорость передвижения
	Угол стрелы		Преодолеваемый уклон
	Фиксированная длина гуська		Шина
	Расширение		Противовес
	Суперлифт		Крановая установка
	Высота подъема гуська		Шасси
	Аутригер		Управление стрелой на 360°
	Грузоподъемность		Лебедка
	Крюковая обойма		Максимальный рабочий вылет
	Гусек с изменением вылета		

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Примечания

1. Общая расчетная нагрузка, указанная в таблицах грузоподъемности, представляет собой максимальную грузоподъемность когда кран установлен на твердой и ровной поверхности, и включает вес крюкового блока и строп. Вес вышеупомянутых устройств должен быть вычтен из номинальной грузоподъемности.
2. Рабочий вылет, указанный в таблицах номинальной грузоподъемности - это горизонтальное расстояние между грузом и осью поворота крана, когда груз поднят с земли, и это фактическое значение с учетом отклонения стрелы под нагрузкой. Примите во внимание прогиб стрелы перед началом грузоподъемной операции.
3. Подъем груза допускается только при силе ветра ниже 5 класса (мгновенная скорость ветра 14,1 м/с, давление ветра 125 Н/м²).
4. Перед началом грузоподъемных операций оператор должен знать вес поднимаемого груза и рабочий вылет, а затем выбрать надлежащие условия работы. Никогда не эксплуатируйте кран сверх пределов, указанных в таблице. Используйте меньшее значение из графика, если длина стрелы или рабочий вылет находятся между диапазоном значений.
5. Соблюдайте ограничение угла наклона стрелы. Никогда не эксплуатируйте кран с углом наклона стрелы, превышающим рекомендуемый предел, даже если не поднимаете груз.
6. Стрела должна быть выдвинута в соответствии с телескопическим кодом указанным в цифрах.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Данный документ не является офертой. В связи с необходимостью постоянного улучшения продукта мы оставляем за собой право изменять модели, параметры и конфигурации без предварительного уведомления. Изображение приведено исключительно в качестве примера; приоритет отдается конкретному изделию в фактическом исполнении. Изображение не обязательно представляет стандартную конфигурацию, некоторые детали могут закупаться отдельно. Для оформления номерного знака и управления машиной на дороге необходимо соблюдать местные правила.



 Представительство XCMG в России. ООО «СюйГун Ру»
119619 г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1

 Телефон: +7 (495) 995-26-88
Горячая линия: 8 (800) 333-96-88

 info@xcmg-ru.ru

 www.xcmg-ru.ru



Узнай больше!